

**GIPUZKOAKO HONDAKINEN KONTSORTZIOA***Iragarkia*

Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioko Batzar Orokorrak, 2009ko uztailaren 23an ospaturiko bere Ez-Ohiko saioan, informazioa jendaurrean publiko jartzearen eta aurkeztutako ale-gazio edo erreklamazioaren ebaZenpenaren aginduzko tramiteak, azken hau onartu ez dena, burutu ondoren, Hiri Hondakinen goi-hornidurako Kudeaketaren Zerbitzuen Erregelamendua behin-betiko onartzearen akordioa hartu du. Eta, hori betez, Hiri Hondakinak Goi-horniduraren Sistemaren bidez Kudeatzeko Zerbitzuen Erregelamenduko testua argitaratu egingo da. Erregelamendua, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunean sartzen da indarrean.

Donostia, 2009ko uztailaren 24a.—Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioaren Presidentea, h.a.. Carlos Ormazabal Urbizu.

(379)

(9357)

*Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioko hiri hondakinen transferentzia eta tratamendurako zerbitzu publikoa kudeatzeko Erregelamendua.*

Hondakinei buruzko 1998ko apirilaren 21eko 10/1998 Legearen babesean, Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorraren aurrerapen dokumentua (2008-2016) erredak-tatu eta onartu zen 2008ko abenduaren 23ko 7/2008 Foru Arauaren bitartez.

Plan hori, hiri hondakinak kudeatzeko eredu orokorrean oinarritu dago, eta orain dauden oinarritzko azpiegitura eta instalazioez gain, etorkizunean kudeaketa hori burutzeko sortu beharko diren berriak ere deskribatzen ditu.

2007ko maiatzaren 14an, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Donostia-Udalak eta Debagoiena, Deabarrena, San Marcos, Sasieta, Urola Erdialdea, Urola Kosta eta Tolosaldea mankomunitateek lankidetza hitzarmena adostu zuten, hondakinen kudeaketaren etorkizuna zehazteko.

Era berean, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Debagoiena, Deabarrena, San Marcos, Sasieta, Urola Erdialdea, Urola Kosta eta Tolosaldea mankomunitateek lankidetza hitzarmena adostu zuten, Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa eratzeko.

Esparru horretan, Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa (aurerrantzean, Kontsortzioa), segidan aipatuko ditugun legeen babesean eratutako entitate publiko bat da: Toki Erregimeneko Oinarriak arautzen dituen 1985eko apirilaren 2ko 7/85 Legearen 87. artikulua; Gipuzkoako lurralte historikoko udalez gaindiko entitateak arautzen dituen 2007ko apirilaren 10eko 6/2007 Foru Arauaren 18. artikulua; eta 1995eko ekainaren 17ko Dekretuaren bitartez onartutako Udal Korporazioetako Zerbitzuen Erregelamenduaren 37. artikulua.

Kontsortzioaren estatutuek, Gipuzkoako Foru Aldundiako Diputatuaren Kontseiluaren eta Debagoiena, Deabarrena, San Marcos, Sasieta, Urola Erdialdea, Urola Kosta eta Tolosaldea mankomunitateen behin betiko onespna jaso zuten. Gero, Txingudiko mankomunitatea atxiki zitzaiion.

Aipatutako estatutuen 7. artikuluan ezarritakoaren arabera, honakoak dira Kontsortzioaren helburuak eta xedeak:

«1. Kontsortzioaren xede nagusia da dagokion lurralte esparruaren barruan bildutako hondakinak kudeatzea, halakotzat hartuta Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorean aurreikusita dauden eta kontsortzioko entitate bat baino gehiago zerbitza ditzaketen azpiegiturak sortzeko eta ustiatzeko behar diren jarduera guztiak; besteak beste:

**CONSORCIO DE RESIDUOS DE GIPUZKOA***Anuncio*

La Asamblea General del Consorcio de Residuos de Gipuzkoako, en su sesión Extraordinaria de fecha 23 de Julio de 2009, ha adoptado acuerdo de aprobación definitiva del Reglamento de Servicios de Gestión en Alta de los Residuos Urbanos tras los preceptivos trámites de información pública y resolución de la alegación o reclamación presentada, que ha resultado desestimada. En virtud de lo cual, se publica el texto del Reglamento de Servicios de Gestión en Alta de los R.U. El Reglamento entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

Donostia-San Sebastián, a 24 de julio de 2009.—El Presidente del Consorcio de Residuos de Gipuzkoako, p.o., Carlos Ormazabal Urbizu.

(379)

(9357)

*Reglamento de gestión del Servicio de Servicio Público de Transferencia y Tratamiento de Residuos Urbanos del Consorcio de Residuos de Gipuzkoako.*

En virtud de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, fue redactado y aprobado mediante Norma Foral 7/2008, de 23 de diciembre, el documento de progreso (2008-2016) del Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoako 2002-2016.

Dicho Plan está basado en un modelo global de gestión de los residuos urbanos, y describe las infraestructuras e instalaciones básicas existentes y las que habrán de crearse para su posterior gestión.

Con fecha 14 de mayo de 2007, el convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Gipuzkoako, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, y las Mancomunidades de Debagoiena, Deabarrena, San Marcos, Sasieta, Urola Erdia, Urola Kosta y Tolosaldea, para la definición del futuro de la gestión de residuos.

Asimismo, se aprueba el convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Gipuzkoako y las Mancomunidades de Deabarrena, Debagoiena, San Marcos, Sasieta, Urola Erdia, Urola Kosta y Tolosaldea, para la constitución del Consorcio de Residuos de Gipuzkoako.

En el marco expuesto, el Consorcio de Residuos de Gipuzkoako, en adelante el Consorcio, es una entidad pública constituida al amparo de lo establecido en el artículo 87 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; art. 18 de la Norma Foral 6/2007, de 10 de abril, reguladora de las entidades de ámbito supramunicipal del Territorio Histórico de Gipuzkoako y el art. 37 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955.

Sus Estatutos fueron aprobados definitivamente por el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoako y por las Mancomunidades de Debagoiena, Deabarrena, San Marcos, Sasieta, Urola-Erdia, Urola-Kosta y Tolosaldea, adhiriendose posteriormente la Mancomunidad de Txingudi.

Constituyen el objeto y fines del Consorcio, a tenor del artículo 7 de los referidos Estatutos, los siguientes:

«1. Constituye el objeto primordial del Consorcio, dentro de su ámbito territorial, la realización de la gestión en alta entendiendo por tal el conjunto de actividades para la creación y explotación de las infraestructuras previstas en el PIGRUG 2002-2016 que pueden dar servicio a más de un ente consorciado, y que comprende, entre otras las actuaciones siguientes:

— «Gerakina» esaten zaion hori, hau da, saihestu, birziklatu edo kompostatu ezin diren hondakinek osatutako zati hori, energia berreskuratuz errausteko planta diseinatu, eraiki eta kudeatzea. Eta, baita planta horren jarduerarekin zuzenean lotuak dauden eta beharrezkotzat jotzen diren gainerako instalazioak ere; esate baterako: Zaborra enbalatzeko planta, gel-dialdianetan zehar aldi baterako biltegiratu ahal izatearren; zepen zahartzapen-egonkornerako planta; errauts hegalariaiak egoki-tekiko-geldotzeko planta; hiri hondakinen erraustu aurretikoa tratamendua egiteko planta, eta abar.

— Etxetik zein sortzaile handietatik iritsi eta gaika biltzen den materia organiko biodegradagarriako behar diren kompostatze planten kokapen, diseinu, eraikuntza eta ustiapena.

— Azken tratamenduko instalazioetako (errausteko eta kompostatzeko plantak) urrun dauden mancomunitateen esparruan beharrekoak diren hiri hondakinen transferentzia-estazioen kokalekua, diseinua, eraikuntza edota ustia, hondakinen bideraketa sarearekin lotutako prozesu guztietan; baina, betiere, hirugarren xedapen gehigarrian ezarritakoa baldintzatu gabe.

— Hiri hondakinen garraioa bera, transferentzia-estazioetako azken tratamendurako (errauste eta kompostatzea) plantetarainokoa edo, hala egokituz gero, zabortegirainokoa.

— Errauste edo kompostatze prozesuetan sortutako hondakinei eta gerakinei (zepak, errauts hegalariaiak) dagokien tratamendua ematea.

Toki Erregimeneko Oinarrien Legeak, 1985eko apirilaren 2ko 7/85 Legeak, ordenanza lokalak onartzea aurreikusten du; eta Kontsortzioaren Estatutuen 15.1.e) artikuluak aurreikusten du:

«e) Kontsortzioaren funtzionamendurako erregelamenduak edo barne araudia onartzea; eta, bidezko denean, 30. artikuluan aurreikusitako segimendu eta koordinaziorako batzordeen eraketa, osaketa eta barne erregimeneko erregelamendua onartzea».

Horregatik, Kontsortsioak erabaki du beraren zerbitzuen funtzionamendua, eta kontsortzioko kide diren edota nolabait zerbitzatzen dituen erakunde lokalen eskubideak eta betebeharrak arautzeko barne erregimena arauz zehaztea.

Azaldutakoari jarraituz eta dagozkion ondorioetarako erre-daktatu da honako Erregelamendu hau.

## I KAPITULUA

### XEDAPEN OROKORRAK

#### *1. artikulua. Helburua.*

Erregelamendu honen helburua da Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioaren kudeaketa esparruaren barruan, hiri hondakinen transferentzia, garraioa eta tratamendua egiteko zerbitzu publikoaren baldintzak arautzea, Kontsortzioaren estatutuen 4. artikuluan xedatutakoari jarraituz.

#### *2. artikulua. Definizioak.*

Erregelamendu honetan aurreikusitako xedapenen ondorioetarako, honako araudi hauetan erabilitako definizioak hartuko dira aintzat: Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2008ko azaroaren 19an emandako 2008/98/EB Zuzentzerauaren 3. artikuluan erabilitakoak; Hondakinei buruzko 1998ko apirilaren 21eko 10/98 Legearen 3. artikuluan erabilitakoak; hondakinak zabortegietan utziz ezabatzeko prozesua arautzen duen 2001eko irailaren 27ko 1.481/2001 Errege Dekretuaren 2. artikuluan erabilitakoak; eta Hondakinern balorizazio eta ezabaketa eragiketak eta Hondakinen Europako Zerrenda argitaratzea agintzen duen 2002ko otsailaren 8ko MAM/304/2002 Aginduan erabilitakoak.

— El diseño, construcción y gestión de la Planta de Incineración con Recuperación Energética para la llamada fracción «resto», es decir, de aquellos residuos que no hayan podido ser evitados, reciclados o compostados, incluidas cuantas instalaciones, directamente asociadas a la actividad de dicha Planta se consideren necesarias: Planta de embalado de basura para su almacenamiento temporal en períodos de parada, planta de maduración-estabilización de escorias, planta de acondicionamiento-inertización de cenizas volantes, planta de pretratamiento de los R.U. previo a su incineración, etc.

— La ubicación, diseño, construcción y explotación de las plantas de compostaje que resulten precisas para la materia orgánica biodegradable recogida selectivamente, proveniente tanto del ámbito doméstico como del de los grandes generadores.

— La ubicación, diseño, construcción y/o gestión de las estaciones de transferencia de residuos urbanos que resulten precisas en el ámbito de aquellas mancomunidades que se encuentren alejadas de las plantas de tratamiento final (incineración y compostaje), en todos aquellos procesos relacionados con la gestión en «alta» de los residuos, sin perjuicio de lo determinado en la disposición adicional tercera.

— El transporte propiamente dicho de los R.U. desde las estaciones de transferencia a las plantas de tratamiento final (incineración y compostaje) o, en su caso, a vertedero.

— El tratamiento de los residuos y rechazos derivados de los procesos de incineración (escorias, cenizas volantes) o de compostaje».

Por su parte art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 abril de Bases de Régimen Local prevé la aprobación de ordenanzas locales y el art. 15.1 e) de los Estatutos del Consorcio prevé la:

«e) Aprobación de los reglamentos o normativa interna que se establezcan como norma del Consorcio, y en su caso la constitución, composición y el reglamento de régimen interno de las comisiones de seguimiento y coordinación previstas en el art. 30».

Por ello, el Consorcio ha decidido regular reglamentariamente el régimen interno y de funcionamiento de sus propios servicios y de los derechos y deberes de sus miembros y Entidades Locales a los que preste algún servicio.

En virtud de lo expuesto y a los efectos correspondientes se redacta el presente Reglamento.

## CAPÍTULO I

### DISPOSICIONES GENERALES

#### *Artículo 1. Objeto.*

El presente Reglamento tiene como objeto regular por el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, las condiciones del Servicio Público de Transferencia, Transporte y Tratamiento de Residuos Urbanos en el ámbito de gestión del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, conforme a lo dispuesto en el art. 4 de sus Estatutos.

#### *Artículo 2. Definiciones.*

A los efectos de las determinaciones previstas en este Reglamento se considerarán las definiciones formuladas en el artículo 3 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos, en el artículo 3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, así como en el artículo 2 del Real Decreto 1.481/2001, de 27 de setiembre, por el que se regula la Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de Valorización y Eliminación de Residuos y la Lista Europea de Residuos.

### 3. artikulua. Aplicazio esparrua.

Zerbitzurako Erregelamendu honek, Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioaren kudeaketa esparruaren barruko hiri hondakinaren transferentzia, garraio eta tratamendu jarduerak arautuko ditu, betiere honako instalazio hauek ustiatzetik eratorriak direnean:

- a) Lapatx, Sasieta, Urteta eta Iurreko zabortegiak.
- b) Etorkizunean martxan jarriko den Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa Zentroa.
- c) San Markoseko eta Debagoienako hiri hondakinaren transferentzia estazioak (Akei, eta honen ordez ezartzen dena), eta etorkizunean martxan jarriko diren Deabarrena, Sasieta eta Lapatxeko transferentzia estazioak.
- d) Lapatxeko kompostatzeko planta eta Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioak etorkizunean eraikiko dituen kompostatzeko edota biometanizatzeko plantak.
- e) Legazpiko eta Urnieta ontziratze plantak.

Erregelamendu honetan, zehazki, honako zerbitzuak aurreikusi dira:

— Transferentzia estazioetako hondakinak jasotzea, hala behar den kasuetan trinkotzea eta gero, estazio horietatik azken kudeaketarako zentroetara garraiatza (zabortegiak, Gipuzkoako hondakinak kudeatzeko zentroa, kompostatzeko plantak edota ontziratzeko plantak).

— Azken kudeaketarako zentroetan hondakinak jaso, materialak berreskuratu, komposta eta energia sortu eta gerakinak kontrolpean gorde eta balorizatzea.

### 4. artikulua. Zerbitzua ematea.

Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioak, nahi duen eran, zuzenean edo zeharka, kudeatu ahal izango ditu Erregelamendu honetan araututako zerbitzuak, baldin eta kudeatzeko era hori Toki Erregimeneko legerian aurreikusia badago eta, betiere, estatutuetan ezarritakoarekin bat etorri erabakitzan bada.

Kontuan hartuta, Kontsortzioaren Batzar Nagusiak onartutako municipalizazioa espedientea egin ondoren, pertsona bakoitzean kudeatzeko sozietae anonimo bat eratu zela, Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, SAU entitatea, Kontsortzioaren eskumeneko zerbitzuak zuzenean kudeatzeko, honako Erregelamendu honen xede diren zerbitzuak entitate horrek emango ditu zuzenean, aipatutako erabakiek bat etorri.

Edonolako kudeaketa-era erabakitzan delarik ere, aurreko artikuluan aipatutako instalazioen ustiatzaileak behar bezala eta modu egokian eman beharko du zerbitzu hori, Erregelamendu honetan ezarritako zorroztasun osoz betez. Hau, da Erregelamenduan ezarritako zehatz-mehatz beteko ditu, bere kontrata; eta oro har, ustiatzaile hori izango da zerbitzuaren erantzulea. Hori horrela, instalazioen xedea betetzeko beharrezkoak diren eragiketa guztiak burutuko ditu, instalazio horien baldintza funtzionalak, teknikoak, operativoak, eta iraupen baldintzak bermatzeko behar diren eragiketa guztiak bezalaxe.

Kontrata formalizatzeko berariazko dokumentu publiko administratiboaz gain, Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioaren lurralde esparruan Hiri Hondakinen Transferentzia, Garraioa eta Tratamendua egiteko Zerbitzua Kudeatzeko eratuko diren eta harreman juridikoak arautuko dituzten agiriztat hartuko dira honako hauak ere:

1. Beste administrazioen titularitateko azpiegiturak direnean, azpiegitura horien administrazio titularrekin adostutako hitzarmenak. Hori gertatuko da, esate baterako, zabortegien kasuan eta transferentzia estazio jakin batzuen kasuan (Akei eta San Markos, adibidez).

### Artículo 3. Ámbito de aplicación.

El presente Reglamento de Servicio regula las actividades de Transferencia, Transporte y Tratamiento de los residuos urbanos en el ámbito de gestión del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, derivadas de la explotación de las siguientes instalaciones:

- a) Los vertederos de Lapatx, Sasieta, Urteta, e Iurre.
- b) El futuro Centro de Gestión de Residuos de Gipuzkoa.
- c) Las Estaciones de Transferencia de Residuos Urbanos de Debagoiena (Akei y la que la sustituya), San Markos, y las futuras estaciones de transferencia de Deabarrena, Sasieta y Lapatx.
- d) Las planta de compostaje de Lapatx, y las futuras plantas de compostaje y/o biometanización a construir por el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa.
- e) Las Plantas de Envases de Legazpi y de Urnieta.

Especificamente los servicios contemplados en este Reglamento consistirán en:

— Recepción de residuos en las Estaciones de Transferencia, en su caso compactación, y posterior transporte desde dichas Estaciones a los centros de gestión final (vertederos, Centro de Gestión de Residuos de Gipuzkoa, plantas de Compostaje y plantas de envases).

— Recepción de los residuos en los centros de gestión final, incluyendo recuperación de materiales, producción de compost y energía, así como depósito o valorización controlado de rechazos.

### Artículo 4. Prestación del Servicio.

Los servicios regulados en el presente Reglamento podrán ser prestados por el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa mediante cualquier forma de gestión, directa o indirecta, prevista en la legislación de Régimen Local, siempre que se acuerde de conformidad con lo establecido en sus Estatutos.

Dado que, previo el correspondiente expediente de municipalización, aprobado por la Asamblea General del Consorcio, se constituyó la sociedad anónima unipersonal, Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, SAU, como una forma de gestión directa de los servicios competencia del Consorcio, será ésta, según los acuerdos señalados, quien presta directamente los servicios objeto de este reglamento.

En cualquiera de las modalidades de gestión, el explotador de las instalaciones indicadas en el artículo anterior está obligado a la correcta y adecuada prestación de dicho servicio con completa sujeción a lo que especifica este Reglamento, el cual deberá acatar en todos sus términos y a su cargo, y será el responsable, con carácter general, del servicio, debiendo realizar todas las operaciones necesarias para cumplir con la finalidad de las instalaciones, así como para garantizar su mantenimiento en condiciones funcionales, técnicas, operativas y de durabilidad.

Serán documentos integrantes y reguladores de las relaciones jurídicas que se constituyan para la Gestión del Servicio de Público de Transferencia, Transporte y/o Tratamiento de Residuos Urbanos en el ámbito territorial del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, además del propio Documento público administrativo de formalización del Contrato, los siguientes:

1. En el caso de infraestructuras titularidad de otras administraciones, los Convenios celebrados con las administraciones titulares de infraestructuras, como ocurrirá con los vertederos, y con determinadas Estaciones de Transferencia, como Akei y San Markos.

2. Erregelamendu hau.
3. Azpiegituren administrazio titularren erregelamenduak.
4. Hondakinak garraiatzeko, tratatzeko edo kudeatzeko azpiegiturak kudeatzeko edo ustiatzeko egiten diren lehiaketetan parte hartzeko baldintza administratibo berezien agiriak eta hauek eranskinak.
5. Baldintza teknikoen agiriak eta hauen eranskinak.
6. Azpiegituren proiektu teknikoak.
7. Esleipendunen eskaintza, halakorik izanez gero.

Aipatutako dokumentu horien edukian nolabaiteko kontraesanik gertatuko balitz, aurreko pasartean aipatutako hurrenkeraren arabera interpretatuko dira; hau da, dokumentu horietako bakoitzak lehentasuna izango du bere ondorengo agiriei dago-kinez. Hori horrela, agiri horietan guztieta jasotako xedapen eta oharpen guztiak aplikatuko dira, baldin eta, aipatutako hierarkiaren arabera, lerrun handiagoko beste dokumenturen batean jasotako xedapenekin kontraesanean ez badaude behintzat.

Kontsortzioak, edozein kasutan ere, instalazioetara sartzeko eta hauek erabiltzeko aukera oso-osoa izango du, zerbitzuaren kudeaketa, ikuskaritza eta gainbegiratze lanak egin ahal izateko, eta horrela, zerbitzuaren martxa egokia bermatu ahal izateko. Era berean, instalazioen helburuarekin lotutako azterlanak edota ikerkuntzak garatzeko aukera izango du beti.

#### *5. artikulua. Indarrean dagoen lege-esparrua betetzea.*

Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioaren kudeaketa esparruan barruan hiri hondakinen transferentzia, garraioa eta tratamendua egiteko zerbitzu publikoaren kudeaketak, zehatz-mehatz bete beharko ditu gai honen inguruaren unean-unean indarrean dauden legeak, eta erakunde eskudunek (Europakoek, estatukoek edo erkidegokoek) emandako araudiak. Óro har, aplikagarri zaizkion xedapen administratiboak eta bestelakoak beteko ditu; eta bereziki, hondakinei eta hondakinen tratamendu sistemei buruzko xedapenak, ingurumen arloko arauak bezalaxe.

Lejeria eta araudi horien artean, honakoak daude, besteak beste:

##### A) Estatu mailan:

11/1997 Legea, apirilaren 24koa, ontziei eta ontzi-hondakinei buruzkoa.

10/1998 Legea, hondakinei buruzkoa.

16/2002 Legea, uztailaren 1eko, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzkoa.

782/1998 Errege Dekretua, apirilaren 30ekoa, 11/1997 Legea garatzeko eta gauzatzeko Erregelamendua onartzen duena.

1.481/2001 Errege Dekretua, irailaren 27koa, hondakinak hondakindegira eramanez Ezabatzea arautzen duena.

MAM/304/2002 Agindua, otsailaren 8koa, hondakinak balorizatzeko eta ezabatzeko eragiketak, eta Europako Hondakinen Zerrenda argitaratzen dituena.

##### B) Autonomia Erkidegoaren esparruan:

3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko Lege Orokorra.

##### C) Gipuzkoako lurralte historikokoaren esparruan:

6/2007 Foru Araua, abenduaren 10ekoa, Gipuzkoako lurralte historikoaren esparruaz gaindiko entitateak arautzen dituena.

## 2. El presente Reglamento.

3. Los reglamentos de las administraciones titulares de infraestructuras.

4. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de concursos de gestión o explotación de infraestructuras de transporte, tratamiento o gestión de residuos y sus anexos.

## 5. Los Pliegos de Condiciones Técnicas y sus anexos.

## 6. Los Proyectos técnicos de las Infraestructuras.

## 7. La Oferta de los Adjudicatarios si los hubiere.

Los documentos relacionados se interpretarán, en el supuesto de existir cualquier contradicción en sus términos, teniendo en cuenta el orden de relación por el que se enumeran en el párrafo anterior, de modo que cada uno de ellos tendrá preferencia sobre los documentos que les siguen. Por tanto, serán de aplicación todas las determinaciones y consideraciones contenidas en ellos, siempre que no se esté en contradicción con las expresadas en cualquier otro documento precedente de la jerarquía establecida.

El Consorcio se reserva en todo caso las más amplias posibilidades de acceso y uso de las instalaciones para la realización de su actividad de Control de gestión, inspección y supervisión del Servicio, con el fin de asegurar la buena marcha del mismo, así como para el desarrollo de estudios y/o investigaciones relacionados con el objeto de las instalaciones.

## *Artículo 5. Sujeción al marco legal vigente.*

La Gestión del Servicio Público de Transferencia y Tratamiento de Residuos Urbanos en el ámbito territorial del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa deberá cumplir fielmente lo dispuesto en la legislación y la reglamentación dictadas por los organismos competentes, tanto europeos, estatales, autonómicos y locales y vigentes en cada momento; en particular sobre residuos y sistemas de tratamiento de los mismos, así como hacia las normas medioambientales; y, en general, sobre cualquier disposición administrativa o de otro tipo que sea de aplicación.

Entre dicha legislación y la reglamentación se encuentran las siguientes normas:

### A) Ámbito nacional:

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y residuos de envases.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997.

Real Decreto 1.481/2001, de 27 de setiembre, por el que se regula la Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de Valorización y Eliminación de Residuos y la Lista Europea de Residuos.

### B) Ámbito autonómico:

Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

### C) Ámbito del Territorio Histórico de Gipuzkoa:

Norma Foral 6/2007, de 10 de abril, reguladora de las entidades de ámbito supramunicipal del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

7/2008 Foru Araua, abenduaren 23koa, Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2002-2016 Plan Orokorraren aurrerapen dokumentua (2008-2016) onartzen duena.

Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioaren estatutuak.

*6. artikulua. Zerbitzuaren erabiltzaileak.*

Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioaren lurralde esparruan, hiri hondakinen transferentzia eta tratamendurako zerbitzu publikoaren erabiltzaileak izango dira:

a) Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioan sartutako entitate lokalak, bai zuzenean txertatutakoak –mankomunitateak, esaterako–, baita zeharka txertatutakoak ere –mankomunitate horietako kide diren udalak–, baldin eta –dagozkien eskumenak erabiliz edota zuzenean nahiz zeharka emandako eskumenak erabiliz– kasuan kasuko lurralde esparruetan sortutako hiri hondakinak etxez etxe biltzen badituzte. Eta, entitate lokalak esa-teen, honakoak hartzen dira halakotzat:

- I. Udalak.
- II. Legez eratutako udalen mankomunitateak.

b) Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioaren lurralde esparruan sortutako hiri hondakinak –edo hiri hondakinekin parekatzeko modukoak direnak– sortzen edo edukitzten dituzten bestelako entitate publiko eta pribatuak, betiere interesdunek hala eskatzen badute eta Kontsortzioak eskaera hori berariaz onartzen badu.

c) Aparteko kasuetan, aurreko pasartearen aipatutako jatorriaz bestelakoa duten hiri hondakinak –edo hiri hondakinekin parekatzeko modukoak direnak– sortzen edo edukitzten dituztenak, betiere interesdunek hala eskatzen badute eta Kontsortzioak eskaera hori berariaz onartzen badu.

Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioaren lurralde esparruan udal barrutiko hiri hondakinak –edo hauen parekotzat har daitezkeen eta Kontsortzioaren helburuan zehaztutako tratamendu-sistemetara bideratutako hondakinak– dauzkateneak, hondakin horiek nahitaez Kontsortzioari eman beharko dizi-kiote, honek birziklatu, balorizatu edota ezaba ditzan. Hondakinen emate hori, Erregelamendu honetan ezarritako baldintzetan gauzatuko da.

*7. artikulua. Erabiltzaileen betebeharra.*

Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioaren lurralde esparruko hiri hondakinen transferentzia eta tratamendurako zerbitzu publikoaren erabiltzaileek, honako Erregelamendu honetan jasotako xedapen guztia errespetatu eta bete beharko dituzte derrigorrez; eta batez ere:

— Hondakinak Kontsortzioak zehaztutako azpiegiturera bidaltzeari dagokionez.

— Zerbitzua jasotzearen truke aplikagarriak gertatzen diren tarifak ordaintzeari dagokionez.

Tarifa horiek, Kontsortzioaren estatutuetan finkatutako printzipioak aintzat hartuz zehaztuko dira.

*8. artikulua. Auziak ebaztea.*

Aplikatzeko irizpiderik ez dagoelako, edo arau teknikoetan hutsune bat dagoelako, edo Erregelamendu honetan aurreikusi gabeko egoera irregular bat gertatu delako, izaera teknikoko zalantzak sortuz gero, honako dokumentuetan eta dokumentu hauen ordezkoetan ezarritakoa aplikatuko da, hurrenkera hone-tan bertan:

1. Kudeaketarako azpiegitura batzuen eta besteen proiektu teknikoak.

Norma Foral 7/2008 de 23 de diciembre, por la que se aprueba el documento de progreso (2008-2016) del Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa 2002-2016.

Estatutos del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa.

*Artículo 6. Usuarios del Servicio.*

Son usuarios del Servicio Público de Transferencia y Tratamiento de Residuos Urbanos en el ámbito territorial del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa los siguientes:

c) Entidades Locales integradas en el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, ya sea directamente, caso de las Mancomunidades, como indirectamente en el caso de los Municipios Ayuntamientos integrados en las mismas, que efectúen –tanto en ejercicio de sus propias competencias como de competencias encomendadas, bien sea de manera directa o indirecta– la recogida domiciliaria de los residuos urbanos generados en sus respectivos ámbitos territoriales; entendiendo por Entidades Locales las que a continuación se relacionan:

I. Municipios.

II. Mancomunidades de Municipios legalmente constituidas.

b) Otras Entidades públicas o privadas, productoras o poseedoras de residuos urbanos o asimilables a urbanos generados en el ámbito territorial del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, previa solicitud de los interesados y autorización expresa por parte del Consorcio.

c) De forma excepcional, otros productores o poseedores de residuos urbanos o asimilables a urbanos, de distinto origen al señalado en los apartados anteriores, previa solicitud de los interesados y autorización expresa por parte del Consorcio.

Los poseedores de residuos urbanos municipales o asimilables destinados a los sistemas de tratamiento determinados en el objeto del Consorcio y que se ubiquen en el ámbito territorial del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, estarán obligados a entregarlos al Consorcio para su reciclado, valorización o eliminación. Dicha entrega se realizará en las condiciones en que determine el presente Reglamento.

*Artículo 7. Obligaciones de los Usuarios.*

Los usuarios del Servicio Público de Transferencia y Tratamiento de Residuos Urbanos del ámbito territorial del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa tendrán la obligación de respetar y acatar las determinaciones incluidas en el presente Reglamento, y en particular en lo referente:

— A la remisión de los residuos a las infraestructuras determinadas por el Consorcio.

— A abonar las tarifas que por la percepción del Servicio resulten de aplicación.

El establecimiento de las tarifas se realizará teniendo en cuenta los principios determinados en los Estatutos del Consorcio.

*Artículo 8. Resolución de litigios.*

En caso de dudas de orden técnico por motivos de ausencia de criterio de aplicación, vacío de prescripción técnica o situación anómala no prevista en el presente Reglamento se adoptará, por el orden establecido, los siguientes documentos y normativa subsidiaria:

1. Los Proyectos técnicos de las diferentes infraestructuras de gestión.

2. Hondakinen kudeaketa gaietan indarrean dagoen arau-dia eta gainerako araudi sektorial aplikagarria.

3. Ingeniaritzazibilean, industrialean eta ingurumenekoan behar beste egiaztatutako teknika, arau eta usadioak.

*9. artikulua. Erregelamendua interpretatzea.*

Edozein kasutan ere, Erregelamendu hau interpretatzekoan zalantzak edo arazorik sortuz gero, azkeneko hitza Kontsortzioak izango du beti.

*10. artikulua. Erregelamendua berrikustea.*

Kontsortzioak, zerbitzua eman ahala sortzen diren emaitzen arabera berrikusi ahal izango du Erregelamendu hau, betiere behar bezainbat finkatutako egunez eguneko praktikaren arabera. Aldaketak, edozein kasutan ere, Kontsortzioaren Batzarean erabaki beharko dira.

## II. KAPITULUA

### ZERBITZUAREN BALDINTZA OROKORRAK

*11. artikulua. Zerbitzuaren helburuak.*

Honakoak dira zerbitzu honetarako instalazioak ustiatzen-aren helburuak:

— Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioaren lurralde espruan sortutako hiri hondakinak behar bezala tratatzea.

— Ingurumenean ahalik eta eraginik txikiengoa sortzea, eskuera dauden teknika erabilgarriren onenak aplikatuz uneoro.

— Ahalik eta produktu balorizagarri, material eta energiarik gehien lortzea.

— Gerakinen sorrera murriztea.

— Gerakinen gordailuaren iraupen baliagarria ahalik eta gehien luzatzea.

*12. artikulua. Hiri hondakinen titularitatea.*

Hiri hondakinen titularitatea, berauen sortzaileari edo edukitzaleari dagokio, harik eta, aurrez hala onartuta, Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioaren hiri hondakinen kudeaketa sistematiko azpiegituren batean uzten diren arte; hau da, Erregelamendu honetako 3. artikuluan zehaztutako instalazioren batean uzten diren arte. Hondakinak instalazio horietan uzten diren une beretik aurrera, hiri hondakin horien titularra Kontsortzioa izango da, eta bera egingo da hondakin horiek edukitzearen erantzulea.

*13. artikulua. Hondakinak onartzea.*

Erregelamendu honetako 3. artikuluan aipatutako instalazioetan, entitate lokalek etxez etxe egindako bilketa arruntetako eratorritako hiri hondakinez aparte —etxebizitzak, denda, bulego eta zerbitzuetan sortutakoez aparte— beste edozein hondakin onartu ahal izateko, Kontsortzioaren baimen idatzia beharko da. Edozein kasutan ere, segidan aipatuko den prozedura jarraituko da, Zuzenbide Arauen eta Administrazioaren Jardunbidearen Legean ezarritakoarekin bat etorri:

a) Hondakinen sortzaileak edo edukitzaleak, hondakin horiek hartzeko eskatu behar dio Kontsortzioari. Eta eskaerarekin batera, honako informazioa eman behar dio:

I. Eskatzaileari buruzko datuak:

— Hondakinen titularra.

— IFZ.

— Jakinarazpenak jasotzeko helbidea.

2. Normativa vigente referida a gestión de residuos y resto de normativa sectorial aplicable.

3. Técnicas, normas y usos suficientemente acreditados de la ingeniería civil, industrial y medioambiental.

*Artículo 9. Interpretación del Reglamento.*

En todo caso, la interpretación final del Presente Reglamento, en caso de duda o conflicto, corresponderá siempre al Consorcio.

*Artículo 10. Revisiones del Reglamento.*

El presente Reglamento podrá ser revisado por el Consorcio en función y de acuerdo con los resultados que se vayan produciendo a lo largo de la prestación del servicio, de acuerdo con la práctica diaria suficientemente consolidada, debiendo en cualquier caso aprobar las modificaciones la Asamblea del Consorcio.

## CAPÍTULO II

### CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO

*Artículo 11. Objetivos del Servicio.*

Los objetivos de la explotación de las instalaciones objeto del presente Servicio son los siguientes:

— Tratar adecuadamente los residuos urbanos generados en el ámbito territorial del Consorcio de residuos de Gipuzkoa.

— Generar el mínimo impacto ambiental posible, aplicando en cada momento las mejores técnicas viables y disponibles.

— Obtener la mayor cantidad posible de productos valorizables, materiales o energía.

— Minimizar la producción de rechazos.

— Maximizar la vida útil del Depósito de rechazos.

*Artículo 12. Titularidad del residuo urbano.*

La titularidad de los residuos urbanos es de su productor o poseedor en tanto no se entreguen, previa aceptación expresa, en alguna de las instalaciones del sistema de gestión en los residuos urbanos del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, especificadas en el artículo 3 de este Reglamento. A partir de su recepción en dichas instalaciones la titularidad de los residuos urbanos, así como la responsabilidad que se derive de su posesión, pasarán a ser del Consorcio.

*Artículo 13. Admisión de residuos.*

La admisión en las instalaciones referidas en el artículo 3 del presente Reglamento, de cualquier residuo distinto de los residuos urbanos procedentes de la recogida domiciliaria ordinaria efectuada por Entidades Locales —generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios—, requerirá autorización expresa por parte del Consorcio, de conformidad con el siguiente procedimiento y con lo establecido en la LRJ y PAC:

a) El productor o poseedor de los residuos deberá solicitar por escrito al Consorcio su admisión, aportando, junto con la solicitud, la siguiente información:

I. Datos relativos al solicitante:

— Titular del residuo.

— NIF.

— Domicilio a efectos de notificaciones.

— Hondakina kudeatzeaz arduratzen den pertsona.

— Harremanetarako telefonoa.

— Hondakina kasuan kasuko instalazioan hartzeko eskaera, 49/2009 Dekretuko VI. Eranskinean adierazitako eredu erabili.

II. Hondakinari buruzko datuak: Eman nahi den hondakinaren ezaugarriak behar bezala egiaztatzen dituen dokumentazioa, eta Konsortzioak eskatzailearen kontura beste karakterizazio berri bat egiteko dauden aukerak. Hondakinari buruzko datu hauek zehaztuko dira gutxienez:

— Jatorria, konposaketa, ezaugarriak, propietate fisikomikoak, eta 15. artikuluan xede honetako ezarritako gainerako agiri teknikoak.

— Hondakinei buruzko 10/98 Legean, Erregelamendu honetan eta zenbait azpiegituren bestelako erregelamendu bereziak hondakinak onartzeko ezarritako irizpideak betetzea, zabortegien kasuan.

— Harremanetarako pertsonaren datuak, karakterizazio lanak burutze aldera.

— Karakterizazioaren tarifa Gipuzkoako Hondakinen Konsortzioaren kontuan sartu izanaren ziurtagiria.

b) Eskaera eta aurkeztutako dokumentazioa aztertu ondoren, Konsortzioak hautabide hauetakoren bat erabakiko du:

*Artxibatzea:* Eskatzaileak aurkeztutako dokumentazioa ez bada nahikoa, edo akatsak baditu, gorabehera horren berri emango zaio interesdunari, akatsa konpontzeko epe bat ezarri. Epe hori betetzean, eskaerak zuzendu gabe jarraitzen badu, artxibatu egindo da, beste inolako izapiderik gabe.

Baimena ukatzea, erabakia arrazoitzu.

Hondakina hartza onartza, eskatzaileak bete beharreko baldintzak zehatzuz.

Azpiegituraren titularrarekin adostutako hitzarmenean arautuko da hondakinak zabortegian sartzeko baimenaren prozedura.

c) Konsortzioak hondakina hartzeko baimena eman aurretik, hondakinaren iturburu den mancomunitatearen baimena eskuratu beharko da. Baimenaren xedea Lapatx, Sasieta edo Urteta zabortegietan isurtzea bada, azpiegituraren titularrazen baimena ere beharko da, arestian aipatutakoez gain.

Hondakinaren sarrera onartu ondoren, Erregelamendu honetako II. Eranskinean ageri den «Hondakinen Onarpen agiria» luzatuko du Konsortzioak.

Garraioliariak, Konsortzioaren edozein instalazioen sarrean, Hondakinen onarpen agiri horren kopia bat erakutsi beharko du nahitaez, instalazioa ustiatzen duten langileek hala eskatzean.

*14. artikulua. Karakterizazio prozedura. Hondakin onarriak.*

Zerbitzu honetarako instalazioetan, Konsortzioaren helburuan zehaztutako tratamendu-sistemetara bideratutako hondakinak onartuko dira, I. eranskinean ezarritakoaren arabera Konsortzioak kudeatu beharreko hondakinak badira.

Hondakinak Gipuzkoako Hondakinen Konsortzioaren instalazioetan onar daitezkeen ala ez zehazteko, prozedura bat ezauri da; eta prozedura horrek, honako faseak ditu: Oinarritzko karakterizazioa, adostasun frogak, eta lekuaren bertan egiaztaezta.

— Persona responsable de la gestión del residuo.

— Teléfono de contacto.

— Solicitud de admisión del residuo en la instalación que proceda utilizando el formato del Anexo VI del Decreto 49/2009.

II. Datos relativos al residuo: Documentación adecuada acreditativa de la caracterización del residuo que desea entregar, así como disponibilidad para que el Consorcio proceda a costa del solicitante a la realización de una nueva caracterización del residuo, especificando al menos:

— Origen, composición, características, propiedades físicas y demás información técnica que se determina en el art. 15 a los efectos de su caracterización

— Cumplimiento de los criterios de admisión establecidos en la Ley 10/98 de Residuos, en el presente Reglamento y otros Reglamentos particulares de algunas infraestructuras, caso de los vertederos.

— Datos de contacto a fin de propiciar la realización de la caracterización.

— Justificante de ingreso en la cuenta del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa de la tarifa de caracterización.

b) A la vista de la solicitud y la documentación aportada, el Consorcio resolverá lo que proceda entre las siguientes alternativas:

*Archivo:* Si la documentación aportada por el solicitante es insuficiente o presenta defectos, se le comunicará dicha circunstancia, estableciendo un plazo a efectos de subsanación; habiendo transcurrido el plazo referido sin que la solicitud se ha subsanado, la misma se archivará sin más trámite.

Denegación de autorización, razonada y motivada.

Autorización de admisión, especificando el condicionado a cumplir por el solicitante.

El procedimiento de autorización para el acceso de residuos a vertedero será regulado mediante el correspondiente Convenio con el titular de la infraestructura.

c) La Autorización de admisión por parte del Consorcio requerirá la previa autorización de la Mancomunidad de procedencia de los residuos. Cuando la autorización tenga como objetivo el vertido en los vertederos de Lapatx, Sasieta o Urteta, requerirá además la autorización del titular de la infraestructura.

Una vez aceptada la entrada del residuo, el Consorcio emitirá el «Documento de Aceptación de Residuos» que figura en el Anexo II de este Reglamento.

Es obligación del transportista mostrar copia de este Documento de Aceptación de Residuos a la entrada de cualquiera de las instalaciones del Consorcio a requerimiento del personal que explote la misma.

*Artículo 14. Procedimiento de caracterización. Residuos admisibles.*

Serán admisibles en las instalaciones objeto del presente Servicio los residuos destinados a los sistemas de tratamiento determinados en el objeto del Consorcio, cuya gestión es competencia del Consorcio y según lo determinado en el Anexo I.

Para determinar la admisibilidad de los residuos en las infraestructuras del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa se establece el presente procedimiento que consta de las siguientes fases: Caracterización básica, pruebas de conformidad y verificación in situ.

Hori horrela izanik ere, baimena eskatu aurretik kontsulta bat egin ahal izango da; eta kontsulta horretan, honakoak adieraziko dira: Hondakinaren izaera eta ezaugarriak, aurreikusi den urteroko kopurua, sorpen maiztasuna eta hondakin instalaziora eramateaz arduratuko den enpresa.

#### 14.1. Oinarrizko karakterizazioa.

14.1.1. Oinarrizko karakterizazioak, hondakina epe luzera segurtasunez tratatu ahal izateko beharrezko den informazio guztia biltzean datza, bai hondakinari berari buruz (hondakin mota eta jatorria, konposaketa, homogeneotasun maila, lixibatzeko gaitasuna, eta bestelako ezaugarriak, behar direnean) baita azpiegituraren duen portaerari buruz ere. Fase honetan, halaber, gehieneko balio-mugei dagokionez ebaluatuko da hondakina, eta adostasun frogetarako aldaera nagusiak antzemango dira, neurtu beharreko osagai kopurua murritzuz erraztu daitekeen begiratuz.

Hori horrela, erabiltzaileek baimen eskaera aurkeztu beharko dute derrigorrez. Eskaera horretan, beharrezko laginketa eta analisiengau datuak adieraziko dira, laborategi eskudun batek eginak; hau da, Industriako Kalitate eta Segurtasunerako Azpiegituraren Erregelamendua onartzen duen 1995eko abenduaren 28ko 2.200/1995 Errege Dekretuak ezarritakoaren arabera eskumena duen laborategi batek eginak. Horrez gain, eskaeran honako informazioa emango da:

- Hondakinaren jatorria eta sorburua.
- Hondakinaren ekoizpen prozesuari buruzko informazioa (lehengaien eta ekoizpenen deskripzioa eta ezaugarriak).
- Hondakinaren konposaketa, edo lixibatzeko modua.
- Kolorea, usaina, eite fisikoa edota hondakinaren itxurarekin zerikusia duen datu oro.
- Europako Hondakinen Zerrendaren arabera dagokion kodea.
- 15. artikuluan ezarritakoaren arabera, onartzeko aukeratik baztertua ez egotearen ziurtagiria.
- Hondakina har lezakeen azpiegitura mota.
- Tratamendurako azpiegituraren izan beharreko arreta gehigarriak, halakorik behar denean.
- Hondakina birziklatzeko edo balorizatzeko aukera egiaztea.
- Aurreko informazioak aldatzea dakarren aldaketa oro.

14.1.2. Hondakinak frogatu egin beharko dira, arrestian aipatutako informazio guztia lortu ahal izateko. Karakterizazioaren edukia eta beharrezko laborategi-frogen hedadura, hondakin motaren araberakoak izango dira, oinarrizko karakterizazioaren eta adostasun frogaren arteko erlazioa bezalaxe. Karakterizazioek ematen duten informazioa, kasuan kasuko azpiegitura motaren onarpen irizpideekin alderatu ahal izango da zuzenean. Gainera, karakterizazioek, bestelako gaiei buruzko informazioa ere eman dezakete, esate baterako, beste hondakinekin nahastuta isurtzeak eragingo dituen ondorioak. Honako hondakin motak bereiz daititezke:

##### a.1. Produkzio erregularreko hondakinak, prozesu berean:

Prozesu bat berean era erregularrean sortzen diren berariazko hondakin homogeneoak dira. Honako kasuetan gertatzen da hori:

No obstante lo anterior, con anterioridad a la solicitud de autorización se podrá realizar una consulta, indicando la naturaleza y características del mismo, la cantidad anual prevista, su frecuencia de generación y la empresa encargada del transporte a la infraestructura.

#### 14.1. Caracterización básica.

14.1.1. La caracterización básica consiste en la recogida de toda la información necesaria sobre el residuo (tipo y origen, composición, grado de homogeneidad, lixiviabilidad y otras características si fuera necesario) y su comportamiento en las infraestructuras para su tratamiento de forma segura a largo plazo. Así mismo, se evaluará el residuo con respecto a valores límite y se detectarán las variables principales para las pruebas de conformidad y su posible simplificación por reducción del número de componentes a medir.

A tal fin, los usuarios estarán obligados a presentar un documento de solicitud de autorización, donde se facilite los datos de muestreo y analítico necesarios, realizados por un laboratorio competente de acuerdo al R.D. 2.200/1995, de 28 de diciembre, que aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la calidad y Seguridad Industrial. Además, deberán acompañar en la solicitud la siguiente información:

- Fuente y origen del residuo.
- Información sobre el proceso de producción del residuo (descripción y características de las materias primas y de los productos).
- Composición del residuo, o comportamiento de lixiviación.
- Color, olor, forma física o cualquier otra circunstancia relacionada con su aspecto.
- Código conforme a la lista europea de residuos.
- Prueba de no estar excluido de admisión conforme al art. 15.
- Clase de infraestructura en el que puede admitirse el residuo.
- Precauciones adicionales que, en su caso, deben tomarse en las infraestructuras de tratamiento.
- Comprobación de la posibilidad de reciclaje o valorización del residuo.
- Cualquier tipo de cambio que implique variación en las anteriores informaciones.

14.1.2. Los residuos deberán someterse a prueba para obtener la información arriba mencionada. El contenido de la caracterización, la amplitud de las pruebas de laboratorio necesarias y la relación entre la caracterización básica y las pruebas de conformidad dependerán del tipo de residuo. Las caracterizaciones aportarán información que podrá compararse directamente con los criterios de admisión de cada clase pertinente de infraestructura y, además, podrán ofrecer información descriptiva sobre, entre otras cuestiones, las consecuencias de efectuar vertidos mezclados con otros residuos. Puede diferenciarse entre:

##### a.1. Residuos de producción regular en un mismo proceso:

Se trata de residuos específicos y homogéneos que se generan de forma regular en un mismo proceso cuando:

— Hondakina sortzen duen instalazioa eta prozesua oso ezagunak direnean, eta prozesuan sartzen diren materialak eta prozesua bera, ondo definituak daudenean.

— Ekoizleak beharrezko informazio guztia eman, eta prozesuan gertatutako aldaketak (batez ere, prozesuan sartzen diren materialetan gertatutako aldaketak) Gipuzkoako Hondakin Kontsortzioko Zerbitzuei jakinazten dizkienean.

Prozesua, normalean, instalazio bakar batean burutuko da. Hondakina, dena den, bestelako instalazioetik ere etor daiteke, baldin eta fluxu bakar baten moduan zehaztu badaiteke eta, aurrez ezagunak diren mugen barruan, ezaugari komunak baditu. Hondakin horien kasuan, gorago adierazitako funtsezko baldintzak beteko ditu oinarrizko karakterizazioak; bereziki, honako hauek:

- Berariazko hondakinen konposaketa sorta.
- Propietate nagusien sorta eta aldagarritasuna.
- Bidezko denean, hondakinen lixibiagarritasuna zehaztuko da lixibiazio froga bat eginez lotez lote, edota perkolazio froga bat, edota pH-ren mendekotasun froga bat.
- Aldizka-aldezka frogatu beharko diren aldagai nagusiak.

Hondakina prozesu bat berean baina instalazio desberdinatan sortu bada, ebaluaketaren helmenari buruzko informazioa eman beharko da. Beraz, hondakinaren propietate nagusien sorta eta aldagarritasuna erakusteko behar hainbateko neurketa kopurua hartu beharko da. Orduan, hondakina karakterizatutzat joko da, eta ondoren, adostasun frogak bakarrik egin beharko zaizkio, baldin eta sortze prozesuetan aldaketa nabarmenak gertatu ez badira behintzat.

Prozesu berean eta instalazio berean sortutako hondakinei dagokienez, neurketen emaitzek hondakinaren propietateen aldaketa txikiak bakarrik jarrai ahal izango dituzte agerian, maila nabarmenean, gehieneko balio egokiekin alderatuta. Orduan, hondakina karakterizatutzat jo ahal izango da, eta ondoren, adostasun frogak bakarrik egin beharko zaizkio, baldin eta sortze prozesuetan aldaketa nabarmenak gertatu ez badira behintzat.

Hondakinen jomuga hondakinak elkartzeko edo nahasteko instalazioak badira, edota hondakinen bilketan sortutako hondakin mistoen transferentzia zentroetara bideratuko badira, asko alda daitezkeen propietateak izan ditzakete. Hori aintzat hartu beharko da oinarrizko karakterizazioa egiterakoan.

#### b.1. Produkzio irregularreko hondakinak:

Prozesu berean eta instalazio berean era erregularrean sortzen ez diren eta ondo karakterizatutako hondakinen fluxuan sartzen ez diren hondakinak dira. Horrela sortutako hondakin horien sorta bakoitza karakterizatu egin beharko da. Oinarrizko karakterizazioa egiterakoan, kasuan kasuko funtsezko baldintzak beteko dira. Sorta bakoitza karakterizatu egin beharko denez, kasu honetan ez da adostasun frogarik egin beharko.

14.1.3. Kontsortzioak, aurreko atalean deskribatutako informazioa jasotzen duen egunetik hasi eta hilabeteko epea izango du, gehienez, baimen eskaera erabakitzeko. Erantzuna baiezkoa boda, onarpén kode bat emango zaio, baimenaren edukia gauzatzeko baldintzakin batera.

#### 14.2. Adostasun frogak.

Aurreko atalean adierazitako oinarrizko karakterizazioaren arabera, hondakina Kontsortzioaren azpiegituraren batean hartzeko modukotzat jotzen bada, azpiegitura horretan hondakina hartu aurretik adostasun frogak egin beharko dira oinarrizko karakterizazioaren emaitzetara egokitzten den jakiteko, onarpén irizpideak betetzen dituen ikusteko, eta baimenean ezarritako baldintza espezifikoak betetzen dituen egiazatzeko.

— La instalación y el proceso que generan el residuo son bien conocidos y los materiales de entrada en el proceso y el propio proceso están bien definidos.

— El productor aporta toda la información necesaria e informa a los Servicios del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa de los cambios en el proceso (especialmente los referidos al material de entrada en el proceso).

El proceso tendrá lugar normalmente en una única instalación. El residuo también podrá proceder de instalaciones diferentes si puede determinarse como un flujo único con características comunes dentro de límites conocidos. Para estos residuos, la caracterización básica incluirá los requisitos fundamentales correspondientes anteriormente enumerados y, en particular, los siguientes:

- Gama de composiciones de los residuos específicos.
- Gama y variabilidad de las propiedades características.
- Si procede, la lixiviabilidad de los residuos determinada mediante una prueba de lixiviación por lotes y/o un ensayo de percolación y/o una prueba de dependencia del pH.
- Principales variables que deberán someterse a prueba periódicamente.

Si el residuo se produce en un mismo proceso en instalaciones diferentes, deberá darse información sobre el alcance de la evaluación. Por lo tanto, deberá tomarse un número suficiente de mediciones que muestren la gama y la variabilidad de las propiedades características del residuo. Este último podrá entonces considerarse caracterizado y posteriormente quedará sólo sujeto a las pruebas de conformidad, salvo en caso de cambios significativos en los procesos de generación.

En lo que se refiere a los residuos procedentes de un mismo proceso efectuado en una misma instalación, los resultados de las mediciones podrán poner de manifiesto solamente ligeras variaciones de las propiedades del residuo a un nivel significativo en comparación con los valores límite apropiados. El residuo podrá entonces considerarse caracterizado y posteriormente tan solo se someterá a pruebas de conformidad, salvo en caso de cambios significativos en los procesos de generación.

Los residuos cuyo destino sean las instalaciones para el agrupamiento o la mezcla de residuos, centros de transferencia o de flujos de residuos mixtos procedentes de la recogida de los mismos, pueden tener propiedades que varíen considerablemente. Este extremo deberá tenerse en cuenta en la caracterización básica.

#### b.1. Residuos de producción irregular:

Se trata de residuos que no se generan de forma regular en un mismo proceso en una misma instalación y que no forman parte de un flujo de residuos bien caracterizado. Cada lote producido de dichos residuos tendrá que caracterizarse. La caracterización básica incluirá los requisitos fundamentales correspondientes. Puesto que cada lote tendrá que caracterizarse, no será necesario efectuar ninguna prueba de conformidad.

14.1.3. El Consorcio en el plazo máximo de un mes, a partir de recepción de la información descrita en el apartado anterior, deberá resolver la solicitud de autorización. En caso afirmativo, se adjudicará un código de aceptación, así como los términos de la misma.

#### 14.2. Pruebas de conformidad.

Cuando el residuo se considere admisible para una de las infraestructuras del Consorcio, atendiendo a la caracterización básica efectuada con arreglo al apartado anterior, se condicionará posteriormente la admisión a la realización de pruebas de conformidad para determinar si se ajusta a los resultados de la caracterización básica y cumple los criterios de admisión, así como los criterios específicos recogidos en la autorización de la misma.

Adostasun frogan xedea izango da erregulartasunez sortutako hondakin fluxuak aldika-aldika egiaztatzea. Eta egiaztapen hori, honako maiztasunez egingo da gutxienez:

Instalazio mota bakoitzean ezarritako maiztasunez, hondakinaren karakterizazioak egin eta oinarrizko karakterizazioak zehaztutako parametro kritikoak (aldagai nagusiak) egiaztatuko dira. Analisiaren emaitzak frogatu beharko du hondakinak gehieneko balioak betetzen dituela, aipatutako parametro kritikoei dagokienez.

Adostasuna frogatzeko, oinarrizko karakterizazioa egiteko erabiltzen diren frogetako bat edo gehiago egingo dira. Gutxienez, sorta baten lixibazio frogatzen egingo da, eta frogatzen emaitzak jasoko dituen erregistro bat eramango da.

#### 14.3. Lekuan bertan egiaztatzea.

Azpiegiturara kargamendu batean iristen diren hondakinak, adostasun frogak egin zaizkien hondakin berak direla egiaztatzeko, eta hondakinekin batera doazen dokumentuetan ageri diren hondakin berak direla ziurtatzeko, egiaztapen azkarreko sistemak erabiliko dira. Hau da, kargamendua begiz ikuskatuko da, deskargatu aurretik eta ondoren, eta horrez gain, bidezkoa izan daitekeen beste edozein ikuskapen egingo da.

Kontsortzioko teknikariek jasotako hondakinean berezkoak ez dituen elementuak antzematen badituzte, hondakina daramanari jakinaraziko diote, argazkiak erakutsiz edo bestelako frogabideak erabiliz.

Lekuan bertan ikusitakoa edo aztertutakoa ez badator bat baimenaren edukiarekin, azterlan sakonagoa egin beharko da Kontsortzioak erabakiten dituen laborategietan. Ezberdintasuna egiaztatzen bada, hondakinak erabiltzaileari itzuliko zaizkio, eta honek, eragindako gastu guztiak bere gain hartu beharko ditu, analitikoak barne, bidezkoak izan daitezkeen disciplina erantzukizunak baldintzatu gabe. Erabiltzaileak ez badu itzulketa onartzan, Kontsortzioak bestelako hautabideak erabiliz ezabatuko ditu hondakin horiek, baina gastu guztiak erabiltzaileari jasanaraziko zaizkio.

Hondakina eman ondoren, laginak hartuko dira aldika-aldika; eta lagin horiek, hondakina hartzen denetik hasi eta gutxienez hilabetez gorde beharko dira.

Zabortegiaren «ad hoc» baimenik gabe, azpiegiturara ez da sartuko zisterna-ibilgailurik, lohi-zurgatzailerik, zurgatzailera-bultzatzailerik, eta oro har, ikuskatu ezin den beste inolako ibilgailurik.

#### 14.5. Frogak egitetik salbuestea.

Hondakin mota bakoitzari oinarrizko karakterizazioa eta adostasun frogak egin beharko zaizkio. Baina, hala eta guztiz ere, frogak egitetik salbuetsita egon daitezke, betirako edo aldi baterako:

— Frogarik egin behar ez duten hondakinen zerrendan jasotako hondakinak direnean.

— Oinarrizko karakterizazioa egiteko behar den informazio guztia jakinaren gainekoak denean, eta agintari eskudunaren iritziz, guztiz justifikatua dagoenean. Horrelakoetan, adostasun frogak egingo da, eta frogak horretaz aparte, hondakinen oinarrizko karakterizazioa egiteko behar hainbateko informazioa badagoen egiaztatuko da.

— Hondakin mota jakin batzuekin frogak egitea baliagarria ez denean, edota frogak egiteko prozedura edo onarpen irizpide egokirik ez dagoenean. Edozein kasutan ere, inguruabar hori agirien bidez egiaztatzen beharko da, hondakina azpiegituruan onargarria dela pentsarazten duten arrazoia bezalaxe.

Las pruebas de conformidad se llevarán a cabo para comprobar periódicamente flujos de residuos generados con regularidad, y con la siguiente periodicidad mínima:

Con la periodicidad establecida para cada tipo de instalación, se realizarán caracterizaciones del residuo y se comprobarán los parámetros críticos (variables principales) que determine la caracterización básica. El examen deberá demostrar que el residuo cumple los valores límite en lo que se refiere a los parámetros críticos.

Las pruebas efectuadas para comprobar la conformidad serán una o varias de las empleadas para la caracterización básica y deberá consistir en al menos una prueba de lixiviación con un lote, llevándose un registro del resultado de dichas pruebas.

#### 14.3. Verificación in situ.

Para confirmar que los residuos que lleguen a la infraestructura en un cargamento son los mismos que han sido sometidos a pruebas de conformidad y coinciden con los reflejados en los documentos que los acompañan, se aplicarán métodos de comprobación rápida, que consistirán en una inspección visual del cargamento antes y después de su descarga, así como cualquier otro que se considere necesario.

Cuando los técnicos del Consorcio detecten en el residuo recibido elementos impropios, lo notificarán al aportante del residuo acompañado de fotografías u otro tipo de pruebas.

La no concordancia entre lo visualizado y/o analizado in situ y el contenido de la autorización exigirá la realización de un análisis más completo, en los laboratorios que determine el Consorcio. Si se confirma la diferencia, los residuos serán devueltos al usuario, haciéndose éste cargo de todos los gastos originados, incluidos los analíticos, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias a las que hubiera lugar. En caso de que no acepte la devolución, el Consorcio gestionará la eliminación del residuo por otros alternativas de tratamiento repercutiendo sus costes al usuario.

Tras la entrega se tomarán muestras periódicamente, que se conservarán tras la admisión del residuo durante un periodo no inferior a un mes.

No podrán acceder a la infraestructura sin una autorización «ad hoc» vertedor vehículos cisterna, absorbentes de fangos, aspiradores-impulsores y en general, cualquier otro que no pueda ser inspeccionado.

#### 14.5. Exenciones de pruebas.

Las pruebas de caracterización básica y conformidad serán obligatorias para cada tipo de residuo. No obstante lo anterior, podrán quedar exentos, permanente o temporalmente de la realización de dichas pruebas:

— Cuando el residuo esté en una lista de residuos que no necesiten someterse a pruebas.

— Cuando toda la información necesaria para la caracterización básica se conozca y esté plenamente justificada a satisfacción de la autoridad competente. En este caso se realizará la prueba de conformidad, y deberá comprobarse que se dispone de información de caracterización básica sobre ellos, distinta de la prueba.

— Cuando la realización de pruebas con determinados tipos de residuos no sea práctica, o cuando no se disponga de procedimientos de prueba y criterios de admisión adecuados, debiendo en todo caso justificarse documentalmente tal circunstancia y las razones por las que se considera admisible el residuo en la infraestructura.

Erabiltzaile bat berak lau hilabetean 500 kilotik beherako kopuruan sortzen dituen hondakinak, oinarrizko karakterizazioa eta adostasun frogak egitik salbuetsi daitezke, baldin eta informazio erabilgarriaren arabera, eta begizko ikuskapenaren arabera, substantzia arriskutsurik ez duten hondakin gisa onar bidaitezke.

#### 14.6. Baimenak eguneratzea.

Hondakina sortzen duen pertainaren identifikazio datuetan, edo sortutako hondakinen tipologian, edo hondakinak kudeatzeko sisteman aldaketaren bat gertatzen den bakoitzean, baimena eguneratu egin beharko da.

#### 15. artikulua. Hondakin onartezinak.

Segidan aipatuko diren hondakin motak, edo honako ezau-garri hauetakoren bat duten hondakinak ez dira inolaz ere onartuko, ez eta titularrak aldez aurreko baimena badu ere:

— Eraikuntza obretako hondakinak, eta eraikuntza obra txikiak eta etxebizitzen konponketako hondakinak, baldin eta hondakin horien guztiak tratamendua Kontsortzioaren plantetan atrauzten ez bada behintzat.

— Ibilgailu abandonatuak edota erabilpenik ez dutenak.

— Erabilpenik gabeko pneumatiko osoak edo zatituak, gerakinak gordailuan babes elementu gisa erabiltzen direnak eta bizikleten pneumatikoak izan ezik.

— Deskargatzeko momentuan pertsonentzako, gauzentzako edo ingurumenerako arriskutsua eragin lezaketen hondakinak, edota instalazioetako lanen antolakuntzan arazo larriak sor ditzaketenak.

— Bolumen trinkoetan edo blokeetan aurkezten diren eta transferentzia estazioetako ekipoen bereizteko eta gero berriz trinkotzeko ahalmena gainditzen duten hondakinak; eta betiere, 1 m x 1 m x 1 m-tik gorako neurriak dituztenak.

— Hauts itxurako hondakin solidoak edota kutsadura edo toxikotasun arriskua eragin lezaketen lohiak.

— Hondakinei buruzko 10/1998 Legean hondakin arriskutsu gisa definitutakoak.

— Hiri hondakintzat har ez daitezkeen hondakin sanitarioak.

— Hondakin erradioaktiboak.

— Animali jatorrikoak diren eta berariazko araudi sektoriala bete behar duten hondakinak, hala nola arriskuko material espezifikoak edo bestelakoak.

— Abelazkuntzako hondakinak.

— Ignizio egoeran aurkezten diren hondakinak.

— Giro temperatura baino 10.º C gehiagoko temperaturan dauden hondakinak.

— Berariazko araudi sektorialean ezarritakoaren arabera kudeatu beharreko hondakinak, baldin eta kudeaketa horretan, ingurumenaren eta segurtasunaren ikuspegitik begiratuta, hiri hondakinei buruz exijitzen diren betekizunek bestelakoak bete behar badira.

— Bolumen trinko edo blokeetan aurkezten ez diren eta gero trinkotzen zailak diren hondakinak.

— Oro har, kudeaketa azpiegituraren garatzen diren prozesuekin bateraezinak diren ezaugarriak edo izaera duten hondakinak.

— Hondakinak zabortegian biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duen 2009ko otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuak 6. artikuluan ezarritakoaren arabera, onartezinak diren gainerako hondakin guztiak.

Los residuos que se generan por un mismo usuario en cantidades inferiores a 500 kilogramos en cuatro meses, cuando de la información disponible y de la inspección visual los residuos puedan admitirse como libres de sustancias peligrosas podrán estar eximidos de las pruebas de caracterización básica y conformidad.

#### 14.6. Actualización de autorizaciones.

La autorización deberá actualizarse cada vez que se produzca una modificación en los datos identificativos de la persona productora del residuo, en la tipología de los residuos generados o en la vía de gestión de los mismos.

#### Artículo 15. Residuos no admisibles.

No se admitirán, en ningún caso, ni aún cuando su titular dispusiera de autorización previa, los tipos de residuos que se especifican a continuación o que presenten alguna de las siguientes características:

— Escombros de obras de construcción, residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria, salvo que se regule su tratamiento en plantas del Consorcio.

— Vehículos abandonados o fuera de uso.

— Neumáticos fuera de uso enteros o troceados, con exclusión de los neumáticos que se utilicen como elementos de protección en el Depósito de rechazo y de los neumáticos de bicicleta.

— Residuos que, en el momento de la descarga, puedan producir riesgo a las personas, las cosas o el medio ambiente o causar trastornos importantes en la organización de los trabajos de las instalaciones.

— Residuos que se presenten en forma de volúmenes compactos o bloques, resistentes a la capacidad de desagregación y posterior compactación de los equipos de las Estaciones de transferencia, y de dimensiones superiores a 1m x 1m x 1 m.

— Residuos sólidos pulverulentos o fangos que presenten riesgos de contaminación o toxicidad.

— Residuos peligrosos, tal como se definen en la Ley 10/1998 de Residuos.

— Residuos sanitarios no asimilables a urbanos.

— Residuos radioactivos.

— Residuos de origen animal sujetos a normativa sectorial específica, tales como materiales específicos de riesgo u otros.

— Residuos ganaderos.

— Residuos que se presenten en estado de ignición.

— Residuos presenten una temperatura superior en 10.º C a la temperatura ambiente.

— Aquellos residuos cuya gestión esté regulada en normativa sectorial específica y esté sujeta a requerimientos especiales desde el punto de vista ambiental o de seguridad y salud, diferentes de los exigidos para residuos urbanos.

— Los residuos presentados en volúmenes compactos, o bloques, resistentes a la compactación

— En general, residuos que poseen naturaleza y/o características incompatibles con los diferentes procesos que se desarrollan en las infraestructuras de gestión.

— Cualesquiera otros no admisibles conforme a lo dispuesto en el art. 6 del Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos.

*16. artikulua. Hondakin onargarriak emateko baldintzak.*

Entitate lokalek, honako Erregelamendu honetan ezarritako baldintzetan eman beharko dizkiote hondakinak Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioari.

Hala eta guztiz ere, aparteko kasuren batean, eraginkortasun, ekonomia eta ingurumen arloko eragimenek hala agintzen dutenean, hondakinak honako Erregelamendu honetan aurreikusitako instalazioez bestelakoetan ematea baimendu dezake Kontsortzioak, baldin eta, aldez aurretik, arrazoi horiek teknikoki justifikatzen dituen txostena egiten bada.

Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioaren lurralte esparruko entitate lokalez kanpoko erabiltzaileek, kasuan kasuko baimenean Kontsortzioak ezarritako instalazioetan utziko dituzte hondakinak.

Ez da onartuko kasuan kasuko hondakinak garraiatzeko bereziki prestatutako ibilgailuetan aurkezten ez den hondakinik.

Era berean, instalazioetan ezin izango da sartu ohikoan likidoak edo lixibiatuak isurtzen dituzten ibilgailuak, edota hondakinak sakabanatzen dituztenak. Ez onartze hori ukitutakoei jakinaraziko zaie berehala, ez onartzearen arrazoiak agirien bitartez frogatuz.

Hondakinen garraioa eta deskarga baldintza desegokietan egitearen ondorioz instalazioetan, ingurumenean edota hirugarraren pertsonengan eragindako istrigu eta kalte guztien erantzule bakarra hondakinen garraiolarria izango da; eta ordezko izaera, hondakinen titularra.

Hondakinen garraioa eta deskarga baldintza desegokietan egitearen ondorioz instalazioen sarreran edo barruan hondakinak isurtzen badira, garraiolarien ardura izango da hondakin horiek biltzea eta kentzea. Zerbitzuaren kudeatzaileak, isur daitzekeen hondakinak biltzeko eta jasotzeko behar diren bitarteko eta lanabesak izan beharko ditu eskueran.

Garraiolariek uko egiten badio beraren erruz isuritako hondakinak jaso eta garbitzeari, lan hori plantako arduradunak egingo du, baina eragiketa horrek eragindako kostuak hondakinen jabe edo titularrari egotzi ahal izango dizkio.

*17. artikulua. Hondakinak emateko egutegia eta ordutegia.*

Azpiegitura bakoitzean hondakinak emateak Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioaren kudeaketa zerbitzuan eragingo duenez, hondakinak emateko ordutegia azpiegituraren erabiltaileei jakinaraziko zaie, eta uneoro Kontsortzioaren web gunean argitaratua egongo da.

Instalazio bakoitzaren lan egutegia web orrian argitaratuko da urtero.

*18. artikulua. Sarbideak kontrolatzea.*

Instalazioen sarrera kontrolatuko da. Hori horrela, Zerbitzuarekin zerikusirik ez duten ibilgailu eta pertsonai sarrera galarraziko zaie, Kontsortzioak edo azpiegituraren titularrak aldez aurretik baimenduak ez badaude behintzat.

Interesdunek, aldez aurretik antolatutako bisitaldiak egin ala izango dituzte instalazioetara, baimendutako taldeetan betiere. Eta horretarako, bidezko prozedura ezarriko da.

*Artículo 16. Condiciones de entrega de los Residuos admisibles.*

Las Entidades Locales deberán entregar los residuos urbanos al Consorcio de Residuos de Gipuzkoa en las condiciones que se establecen en el presente Reglamento.

No obstante, previo informe técnicamente motivado, por razones de eficacia, economía y eficiencia ambiental el Consorcio podrá excepcionalmente autorizar entregas de residuos en instalaciones diferentes a las previstas en el presente Reglamento.

Los usuarios distintos de las Entidades Locales del ámbito territorial del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, entregarán los residuos en las instalaciones establecidas por el Consorcio en la correspondiente autorización.

No se admitirá la entrega de residuos que no sean presentados en vehículos acondicionados especialmente para el transporte de los mismos.

Tampoco se admitirá el acceso a las instalaciones de aquellos vehículos que sistemáticamente presenten pérdidas de líquidos o de lixiviados o dispersiones de residuos. La no admisión, debidamente documentada, se comunicará inmediatamente a los afectados.

De cualquier accidente o afección causado a las instalaciones, al medio ambiente, o a terceros, como consecuencia de unas deficientes condiciones en el transporte y descarga de los residuos, será responsable, aún dentro del recinto de las instalaciones, exclusivamente al transportista del residuo y subsidiariamente el titular del mismo.

Si se produjeran derrames de residuos en los accesos o en el interior de las instalaciones, como consecuencia de las deficientes condiciones de transporte y descarga de los mismos, los transportistas serán responsables de su recogida y retirada. El gestor del Servicio deberá tener a disposición los medios y útiles necesarios para la recogida y retirada de los residuos que pudieran haberse vertido.

En caso de que el transportista se negara a retirar y limpiar los residuos vertidos por su causa, el responsable de las plantas procederá a realizar dicho trabajo, pudiendo imputar los costes correspondientes a dicha operación al propietario o titular del residuo.

*Artículo 17. Calendario y horario de entrega.*

La entrega de residuos en cada infraestructura afecta al servicio de gestión del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa se comunicará a los usuarios de las mismas, y estará constantemente publicada en la página web del Consorcio.

Anualmente, se publicará en la página web el calendario de trabajo de cada instalación.

*Artículo 18. Control de accesos.*

Se efectuará control de acceso a las instalaciones, impidiendo la entrada a las mismas de vehículos o personas ajenos al Servicio, con excepción de aquellos previamente autorizados por el Consorcio o por el titular de la infraestructura.

Se podrán realizar visitas a las instalaciones de personas interesadas, previamente programadas, organizadas en grupos y autorizadas, para lo que se establecerá el procedimiento opportuno.

### 19. artikulua. Pisatzea eta deskargatzea.

Jasotako hondakinen pisatze lanak, Erregelamendu honen helburu diren instalazioetan kontrolatuko dira. Pisaketen datuak sistema informatiko batean erregistratu eta gordeko dira.

Hondakinak eramatzen dituzten ibilgailuek, pisaketa hori egin beharko dute derrigorrez; eta horretarako, Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioak azpiegitura bakoitzean xede horretarako ezartzen dituen prozedurak erabiliko dituzte.

Gero, ibilgailuak deskarga-gunera sartuko dira, eta hemen ere, instalazioetako langileek emandako jarraibideak beteko dituzte.

Ibilgailua hustu ondoren egiaztatzen bada, Erregelamendu honetako 15. artikuluan ezarritakoaren arabera, hustutako hondakinak ez direla instalazioetan onartzeko modukoak, garraiolariak berriro ibilgailuan kargatu beharko ditu, instalazioetako langileek emandako jarraibideak aintzat hartuz. Edozein arrazoi dela tarteko, hondakina ezin bada berriro ere ibilgailuan kargatu, Kontsortzioak instalazioan sartutako hondakin horiek identifikatu, bereizi eta, beharrezkoa bada, aztertu egingo ditu; eta ondoren, dagokien tratamendua emango die baimendutako kudeatzailearen bitartez. Inguruabar horiek Gorabeheren Agirian jasoko dira, eta hau, hondakinaren titularrari emango zaio jakitera. Honek, edozein kasutan ere, bere gain hartu beharko ditu aipatutako eragiketek sortutako gastuak.

### 20. artikulua. Ibilgailuen joan-etorria instalazioen barruan.

Instalazioen barruan ez da onartuko ustiapen lanei atxiki gabeko ibilgailuen joan-etorrik. Debeku horretatik kanpo geratuko dira hondakinak edo hornidurak deskargatzentzera, edota prozesuan zehar sortutako azpiproduktuak edo gerakinak kargatzentzera datozen ibilgailuak, baldin eta instalazioetan sartzeko baimena badute.

Instalazioen barruan, ibilgailuen gidariekin instalazio bakoitzean ezarritako trafiko-seinaleak errespetatu beharko dituzte derrigorrez. Hain zuzen ere, agindu horiek ez betetzea, zigor erregimenean ezarritakoaren arabera zigortu ahal izango da.

Instalazioetan ibilgailuen eta oinezkoen joan-etorria antolatzeko seinale egokiak ipini eta mantenduko dira, bai sarrerarreteran, baita deskargak egiteko guneetan eta hauetarako sarrabeetan ere. Seinale horiek bat etorriko dira indarrean dagoen Zirkulazio Kodean aurreikusitako ereduekin.

## III. KAPITULUA

### INSTALAZIOAK KUDEATZEA

Gipuzkoako Hondakinen Kontsortsioaren kudeaketa sistemi lotutako azpiegiturak, Kontsortzioak berak edo azpiegituraren titularrak onartutako plangintza-agirietan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira. Plangintza horrek, honakoak jasoko ditu gutxienez:

- a) Ustiapen plana.
- b) Zaintza, artapen eta garbiketa plana.
- c) Ingurumena zaintzako plana.
- d) Kalitatearen Kontrolerako plana.
- e) Segurtasun, Osasun eta Larrialdietarako plana.
- h) Informazio eta Dokumentazio plana. Plan hauek, instalazioetan burutu beharreko kudeaketa jarduerak deskribatuko dituzte, denboraren joanean izango duen garapen programatua bezalaxe.

### Artículo 19. Pesaje y descarga.

Se realizará el control de pesaje de los residuos recibidos en las instalaciones objeto del presente Reglamento. Los datos de pesaje serán registrados y almacenados en un sistema informático.

Los vehículos que entreguen residuos estarán obligados a realizar el control de peso por los procedimientos que a tal efecto y para cada infraestructura determine el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa.

Posteriormente los vehículos accederán a las zonas de descarga, donde se seguirán las instrucciones dictadas por el personal de las instalaciones.

En caso de que, una vez descargado un vehículo se comprueba que los residuos no pueden ser aceptados en las instalaciones en virtud del artículo 15 del presente Reglamento, el transportista, atendiendo las instrucciones del personal de las instalaciones, deberá cargarlos nuevamente en el vehículo. Si por alguna causa no es factible volver a cargar el residuo, el Consorcio procederá a la identificación, segregación y análisis, si es necesario, de los residuos entrantes, procediendo al tratamiento adecuado de estos residuos mediante gestor autorizado. Estas circunstancias se registrarán en un Parte de Incidencia que se pondrá en conocimiento del titular del residuo, el cual, en todo caso, correrá con los gastos ocasionados por estas operaciones.

### Artículo 20. Circulación de los vehículos en el interior de las instalaciones.

En los recintos de las instalaciones no se permitirá la circulación de vehículos distintos de los adscritos a los trabajos de explotación, a excepción de los que acudan a descargar residuos, suministros o a cargar cualquiera de los subproductos o el rechazo que se genere a lo largo del proceso, y siempre que haya sido autorizada su entrada.

Los conductores de vehículos dentro de las instalaciones estarán obligados a cumplir las indicaciones de tráficos dispuestas en cada una de ellas, pudiendo ser sancionados los incumplimientos según lo fijado en el régimen sancionador.

Se dispondrá y mantendrá, la adecuada señalización para la organización del tránsito de vehículos y peatones en las instalaciones, tanto en la entrada y salida como en las áreas y accesos a las descargas. La señalización se ajustará a los modelos de señal previstos en el vigente Código de la Circulación.

## CAPÍTULO III

### GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES

La gestión de las infraestructuras vinculadas al sistema de gestión del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa se llevará a cabo conforme a los correspondientes documentos de planificación que se aprueben por el Consorcio o por el titular de la infraestructura, que deberán ser como mínimo, los siguientes:

- a) Plan de Explotación.
- b) Plan de Mantenimiento, Conservación y Limpieza.
- c) Plan de Vigilancia Ambiental.
- d) Plan de Control de Calidad.
- e) Plan de Seguridad, Salud y Emergencia.
- h) Plan de Información y Documentación. Dichos Planes incluirán las descripción de las actividades de gestión a realizar en las instalaciones, así como su desarrollo programado en el tiempo.

Zeharka kudeatzen denean, esleipendunari dagokio plan horiek erredaktatu eta gero gauzatzea. Dena den, plan horiek erabilgarriak eta operativoak izan beharko dute esleipendunak kudeaketari ekiten dion une beretik aurrera. Dokumentu horietako bakoitzaren helmena, kontratazioa arautuko duten baldintzen agirietan zehaztuko dira, dagozkien ataletan.

Kontsortzioak, edo azpiegituren titularrak, dokumentu horien edukia aldatzeko aukera izango dute, zerbitzuak hobeto funtzionatzeko hala komeni bada.

#### *24. artikulua. Kudeaketa kontrolatzea.*

Instalazioen kudeaketa, Kontsortzioak edo azpiegituraren titularrak izendatutako zerbitzu teknikoek kontrolatu eta jarraituko dute, bai teknikoki, bai ekonomikoki.

Zeharka kudeatzen denean, hiri hondakinen transferentzia eta tratamendua egiteko zerbitzu publikoarekin zerikusia duten prozesu eta procedurak ere, Kontsortzioaren ikuskaritza eta kontrolpean garatuko dira. Eta horretarako, honako Erregelamendu honetan, baldintza tekniko eta administratiboen agirietan, eta kontrataua osatzen duten gainerako dokumentuetan desribatutako parametroak eta betekizunak hartuko dira aintzat.

#### *25. artikulua. Ustiapen plana.*

Ustiapen planak, hondakinen transferentzia eta tratamendua egiteko prozesuak deskribatzeaz gain, ustiapenenaren helburuak eta garatu beharreko prozesu desberdin errendimenduak zehaztu beharko ditu.

Ustiapen planak, halaber, betekizun horiek betetzen direla bermatu beharko du. Horretarako, zerbitzuari atxikitako bitarteko materialak eta giza baliabideak behar besteko hedaduraz justifikatuko ditu, ezarritako lan sistemak eta prozedurak bezalaxe.

#### *26. artikulua. Zaintza, artapen eta garbiketa plana.*

Instalazioak, eraikinak, makineria eta ekipoak, erabilpen baldintza egokitan mantenduko direla bermatu beharko du. Era berean, ustiapenaren funtzionamendu egokirako, eta aurreikusitako konponketa edota mantenimendu eragiketak burutzeko behar diren material, tresna eta aldakin guztiak ere erabilgarri daudela ziurtatu beharko du.

Honakoak jasoko ditu gutxienez:

Instalazioak, makineria eta ekipoak zaintzeko eta artatzeko programa.

Obra zibila zaintzeko eta artatzeko programa.

Garbiketa programa.

#### *27. artikulua. Ingurumena zaintzeko plana.*

Ingurumena zaintzeko planak, instalazioen ustiaketak eragin ditzakeen ingurumen eraginak ahalik eta gehien murriztuko direla, eta eragin horien jarraipen egokia egingo dela, bermatzeko burutuko diren jarduketak deskribatuko ditu. Eta, arauzkoia denean, arreta berezia jarriko zaio Ingurumen Eraginaren Adierazpenean edota azpiegituren Ingurumeneko Baimen Bateratuan xedatutakoa betetzeari.

#### *28. artikulua. Kalitatearen kontrolerako plana.*

Kalitatearen Kontrolerako Planak, instalazioen funtzionamendu egokia eta ustiapen konpromisoen betetzea ziurtatzeko burutuko diren jardueren programazioa adieraziko du zehaztasun osoz.

En caso de gestión indirecta, corresponderá al Adjudicatario la redacción y posterior ejecución de dichos planes, que deberán estar disponibles y operativos desde el inicio de la gestión por el Adjudicatario. El alcance de cada uno de estos documentos se detallará en los apartados correspondientes de los Pliegos que sirvan de base a la contratación.

El Consorcio, o en su caso el titular de las infraestructuras, podrá modificar estos documentos, en aras del mejor funcionamiento del servicio.

#### *Artículo 24. Control de la gestión.*

El control y seguimiento de la gestión de las instalaciones, tanto desde el punto de vista técnico, como económico, será efectuado por los Servicios Técnicos establecidos por el Consorcio o por el titular de la infraestructura.

En caso de gestión indirecta del servicio, los procesos y procedimientos implicados en el Servicio Público de Transferencia y Tratamiento de Residuos Urbanos deberán desarrollarse asimismo bajo el referido control y seguimiento del Consorcio y conforme a los parámetros y requisitos descritos en el presente Reglamento, en los Pliegos de prescripciones técnicas y administrativas y en el resto de documentos del Contrato.

#### *Artículo 25. Plan de Explotación.*

Además de describir los procesos implicados de transferencia y tratamiento de los residuos, el Plan de Explotación formulará los Objetivos de Explotación y los rendimientos de los diferentes procesos a desarrollar.

El Plan de Explotación deberá garantizar el cumplimiento de dichos compromisos mediante la justificación y dimensionamiento adecuados de los medios materiales y personales adscritos al servicio, así como de los métodos y procedimientos de trabajo establecidos.

#### *Artículo 26. Plan de Mantenimiento, Conservación y Limpieza.*

Deberá garantizar el mantenimiento de las instalaciones, edificios, maquinaria y equipos en perfectas condiciones de uso, así como la disposición de todos los materiales, aparatos y recambios necesarios para su funcionamiento normal y para las operaciones de programadas de reparación y/o mantenimiento.

Su contenido mínimo será:

Programa de mantenimiento y conservación de instalaciones, maquinaria y equipos.

Programa de mantenimiento y conservación de obra civil.

Programa de limpieza.

#### *Artículo 27. Plan de Vigilancia Ambiental.*

El Plan de Vigilancia Ambiental describirá las actuaciones a realizar para asegurar la minimización y el correcto seguimiento de los posibles impactos ambientales causados por la explotación de las instalaciones, prestando estricta atención al cumplimiento de lo dispuesto, en caso de que sean preceptivas, en la Declaración de Impacto Ambiental y/o en la Autorización Ambiental Integrada de las infraestructuras.

#### *Artículo 28. Plan de control de calidad.*

El Plan de Control de Calidad detallará la programación de actividades a realizar con objeto de asegurar un adecuado funcionamiento de las instalaciones y el cumplimiento de los compromisos de explotación.

Plan horretan, ezarritako kalitate-helburuak betetzeko aurreikusi diren jarduketen kontrol puntuak, finkatu beharreko parametroak, kuantifikatzeko era, metodología, maiztasuna eta abar zehaztuko dira.

Era berean, bidezko tresna egokien bitartez etengabe neurako diren prozesuko kontrol parametroak zehaztuko ditu, burutuko diren mantenimendu eta ebaluaketa eragiketak bezalaxe.

Zeharka kudeatzen denean, esleipendunaren ardura izango da prozesuko baldintzak erabakitzenten dituzten parametroak ezagutu ahal izateko beharrezkoak diren azterketa-tresna eta elementuak ezartzea, instalazioen eragiketa osoa egituratzenten duten aldaera guziak kontrolatu eta optimizatuko diren moduan.

#### *29. artikulua. Segurtasun, Osasun eta Larrialdietarako plana.*

Segurtasun, Osasun eta Larrialdietarako planak honakoak jasoko ditu gutxienez:

— Lan arrisku nagusien identifikazioa, instalazioetan gertaitezkeen istripu eta sute arriskuak ere barne direla. Horrela, kasuan kasuko Arriskuen Ebaluaketa egin ahal izango da, eta bidezko neurri zuzentzaileak ipini.

Lan baldintzen deskripzioa, honako elementu hauek aintzat hartuz: Gasak, kea, usaina, mikroorganismo patogeno eta parásitoak, behar ez bezalako manipulazioak, okerreko eragiketak, eta abar.

Aurreikuspenen arabera instalazioen barruan izango den trafikoa eta zirkulazioaren programazioa.

Identifikatutako arriskuen aurrean ezarri beharreko prebentziozko neurriak: Lan protokoloak, prestakuntza, babes elementuak eta abar.

Neurri zuzentzaileak: Egoera irregular edo ez-ohikoetan jarduteko protokoloa, larrialdietarako gailuak, eta abar.

Tratamendu prozesuetan erabateko geldialdia eragin lezaketen kasuetarako behin-behineko irtenbideen proposamena.

#### *30. artikulua. Informazio eta dokumentazio plana.*

Informazio eta dokumentazio planak ustiapeneko txosten eta agiri hauen edukia eta helmena deskribatu beharko ditu:

Kudeaketaren eguneroko txostena. Hileko eta urteko laburpen metatua.

Hondakinaren harrerako erregistro liburua (instalazio bakotzean).

Ustiapenaren eta gorabeheren liburua (instalazio bakotzean).

Karakterizazioen eta analisien emaitzen liburua.

Ingurumen baldintzen kontroleko liburua.

Kexuen eta iradokizunen liburua (instalazio bakotzean).

Bisita liburua (lan ikuskaritza).

Planak, halaber, txostenak eta dokumentuak artxibatzeko metodoa ezarri beharko du, bai paperean baita euskarri digitalen ere.

En dicho Plan se especificarán los puntos de control, parámetros a determinar, forma de cuantificación, metodología, frecuencia, etc., de las actuaciones previstas para el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos.

Asimismo, detallará los parámetros de control de proceso que se medirán de forma continua mediante la instrumentación correspondiente, así como las operaciones de mantenimiento y calibración de la misma.

En caso de gestión indirecta, el Adjudicatario se responsabilizará de disponer de la instrumentación y elementos de análisis suficientes para conocer los parámetros determinantes de las condiciones de proceso y así controlar y optimizar las diferentes variables que conforman la operación de las instalaciones.

#### *Artículo 29. Plan de Seguridad, Salud y Emergencia.*

El contenido mínimo del Plan de Seguridad, Salud y Emergencia será el siguiente:

— Identificación de principales riesgos laborales, incluyendo riesgos de accidentes y de incendios, en las instalaciones, para elaborar la correspondiente Evaluación de Riesgos, incluyendo medidas correctoras.

Descripción de las condiciones laborales respecto a gases, humos, olores, microorganismos patógenos y parásitos, ruidos, manipulaciones indebidas, operaciones incorrectas, etc.

Previsión de tráfico y programación de circulación por el interior de las instalaciones.

Medidas preventivas a implantar frente a los riesgos identificados: Protocolos de trabajo, formación, elementos de protección, etc.

Medidas correctoras: Protocolo de actuación en situaciones anómalas o atípicas, dispositivos de emergencia, etc.

Propuesta de soluciones provisionales para posibles eventualidades que puedan causar paro total en los procesos de tratamiento.

#### *Artículo 30. Plan de Información y Documentación.*

El Plan de Información y Documentación deberá describir el contenido y alcance de informes y documentos de explotación:

Informe diario de gestión. Resumen acumulado mensual y acumulado anual del mismo.

Libro de registro de recepción de residuos (por instalación).

Libro de explotación e Incidencias (por instalación).

Libro de resultados de caracterizaciones y análisis.

Libro de control de condiciones ambientales.

Libro de quejas y sugerencias (por instalación).

Libro de visitas (inspección de trabajo).

Asimismo el Plan deberá establecer el método de archivo de informes y documentos, tanto en formato papel como en soporte digital.

## IV. KAPITULUA

## DEBEKUAK, URRAKETAK ETA ZIGORRAK

## 31. artikulua. Debekatua dago.

a) Edonolako hondakin solidoa botatzea edo abandonatza eremu publikoan, arroiletan, ibai eta gainerako ur ibilguetan, eta oro har, baimendu gabeko gune guztieta;

b) Iraizkinak edozein gune publikotan uztea.

## 32. artikulua. Urraketet sailkapena.

Erreglamendu honetan ezarritakoaren aurka egiten diren arau-hausteak, urraketa oso larri, larri eta arin gisa sailkatu dira, hondakinei buruzko 10/1998 Legeko 34 artikuluan xedatutako sailkapenaren eta zerrendaren arabera, eta ingurumena babesteko 7/1994 Legeak, maiatzaren 18koak, ezarritakoari jarraituz. Edozein kasutan ere, urraketek dagozkien erantzukizun zibil edo penalak ekarriko dituzte.

Urraketa oso larritzat joko da:

— Kontsortzioaren azpiegituretan, honako Erreglamendu honetako 15. artikuluan baimendu ez diren eta arriskutsutzat jotzen diren hondakinak abandonatza, uztea edo isurtza. Era berean, elkarren artean onartezinak diren kategoria desberdinak hondakinak nahastea, edota hondakin horiek halakotzat jotzen ez diren hondakinekin nahastea eta, gero, Kontsortzioaren azpiegituretan abandonatza, uztea edo isurtza.

— Kontsortzioaren azpiegiturak erabiltzea edo horietan sartza debekatza, horretarako eskubidea duten pertsonei.

— Kontsortzioaren ekipo, azpiegitura, instalazio edo elementuetan kalte larria eta nabarmena eragin lezaketen egintzak burutzea.

— Hondakin onartezinak eta arriskutsuak Kontsortzioaren azpiegituren inguruan edo ate-aurrean uztea, azpiegitura horren ordutegitik kanpo.

— Isurketa baimena eskatzeko garaian emandako datuak ezkutatzea edo nahita aldatzea, baimena edo onarpen agiria lortzeko.

— Datuak manipulatzea edo faltutzeari, baimena lortzeko, hondakinen segimendu, kontrol eta analisiak egiteko, edo antzeko zerbaite lortzeko.

— Urraketa larriak behin eta berriro egitea, edo pilatza.

Urraketa larritzat joko da:

— Aurreko atalean deskribatutako urraketaren bat (urraketa oso larria) egitea, baldin eta, kopuru edo garrantzi txikikoa izanik, urraketa oso larritzat jotzeko modukoa ez bada.

— Edonolako hondakin onartezinak eta ez-arriskutsuak Kontsortzioaren azpiegituren inguruan edo ate-aurrean uztea, azpiegitura horren ordutegitik kanpo.

— Behar ez den moduan entregatutako edo abandonatutako hondakinak jasotzeari uko egitea.

— Urraketa arinak behin eta berriro egitea, edo pilatza.

Urraketa arintzat joko da:

— Erreglamendu honetan aipatu ez den edonolako hondakin mota uztea.

— Hondakin desberdinen nahasketak uztea.

— Hondakinak berariazko edukiontzitik kanpo uztea.

— Erreglamendu honetan edo berariazko araudi sektorialen ezarritako beste edozein arau ez betetza, urraketa larri edo oso larri gisa kalifikatua ez badago behintzat.

## CAPÍTULO IV

## PROHIBICIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES

## Artículo 31. Son prohibiciones, las siguientes.

a) Arrojar o abandonar residuos sólidos de cualquier especie en áreas públicas, quebradas, cuerpos y cursos de agua, y en general en sitios no autorizados;

b) Depositar excretas en cualquier área pública

## Artículo 32. Clasificación de infracciones.

Las infracciones a lo establecido en el presente Reglamento se clasifican en muy graves, graves y leves, y ello según la tipificación y enumeración establecida en el artículo 34 de la Ley 10/1998 de Residuos, y la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, sin perjuicio, en su caso de las correspondientes responsabilidades civiles o penales.

## Serán infracciones muy graves:

— El abandono, depósito o vertido en las infraestructuras del Consorcio de no autorizados por el art. 15 de este Reglamento y que tengan la consideración de peligrosos, así como la mezcla de las diferentes categorías de residuos no admisibles entre sí o de estos con los que no tengan total consideración y su abandono, depósito o vertido en las infraestructuras del Consorcio.

— El impedimento del uso o acceso a las infraestructuras del Consorcio por persona o personas con derecho a su utilización.

— Los actos de deterioro grave y relevante de los equipos, infraestructuras, instalaciones o elementos del Consorcio.

— El abandono de residuos no admisibles y peligrosos en las inmediaciones o en la puerta de infraestructuras del Consorcio, fuera del horario de funcionamiento del mismo.

— La ocultación o la alteración maliciosa de datos aportados a la solicitud de autorización de vertido para la obtención de la Autorización o del documento de aceptación.

— La manipulación o falsificación de los para la obtención de la autorización, seguimiento y control, analítica de residuos, u otros análogos.

— La reincidencia o acumulación de infracciones graves.

## Serán infracciones graves:

— La comisión de alguna de las infracciones descritas en el apartado anterior (infracciones muy graves) cuando por su escasa cuantía o entidad, no merezcan la calificación de muy graves.

— El abandono de residuos no admisibles y no peligrosos, de cualquier tipo, en las inmediaciones o en la puerta de infraestructuras del Consorcio, fuera del horario de funcionamiento del mismo.

— La negativa a retirar los residuos entregados o abandonados incorrectamente.

— La reincidencia o acumulación de infracciones leves.

## Serán infracciones leves:

— Depositar cualquier otro tipo de residuos que no se encuentre establecido en el presente Reglamento.

— Depositar mezclados los diferentes residuos.

— Depositar residuos fuera del contenedor específico.

— Cualquier infracción de lo establecido en este Reglamento o en la normativa sectorial específica, cuando no esté tipificada como grave o muy grave.

**33. artikulua. Zigorrek.**

Aurreko artikulan aipatutako urraketak, honako taula honetan ezarritakoaren arabera zigortuko dira:

a) Urraketa arinak 300 € arteko isunaz zigortuko dira, urte naturalaren barruan egindako urraketetan xehetasun honen arabera:

Lehenengo zigorra: 60 €.

Bigarren zigorra: 150 €.

Hirugarren zigorra: 300 €.

b) Urraketa larriak 300,01 € eta 3.000,00 € bitarteko isunaz zigortuko dira, urte naturalaren barruan egindako urraketetan xehetasun honen arabera:

Lehenengo zigorra: 300,01 €.

Bigarren zigorra: 1.500 €.

Hirugarren zigorra: 3.001 €.

c) Urraketa oso larriak 3.000 eta 300.000 € bitarteko isunaz zigortuko dira.

**34. artikulua. Zigorren mailaketa alda lezaketen inguruarak.**

Zigorren mailaketa zehazterakoan, honakoak hartuko dira aintzat: Eragindako kaltea edo arriskua, urraketa berriro egitea, urraketaren ondorioz lortutako etekina, eta zirkunstantzia astunarrerri edo aringarriak.

Erregelamendu honetan zehaztutako erantzukizun administratiboaren zirkunstantzia astungarritzat joko dira honako hauek:

a) Urraketa nahita egitea.

b) Eragindako kalteen izaera.

c) Pertsonen osasunari eta natur inguruneari kaltea eragiteko arriskua.

d) Urtebeteko epean izaera bereko urraketa bat baino gehiago egitea, ebazpen irmoaz halakotzat jotako hutsegiteak direnean.

e) Urraketak babestutako naturguneetan eta itsas eta lehorreko jabari publikoan egitea.

Arau-hausleak bere kabuz eta zigor expedientea ireki aurrerik, bidezko neurri zuzentzaileak hartzea erantzukizun administratiboaren zirkunstantzia aringarritzat joko da.

**35. artikulua. Zaintza eta kontrola.**

Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioari dagokio Erregelamendu hau betetzen dela zaintza eta kontrolatzea.

**36. artikulua. Zigorren zenbatekoaren mailaketa, arauhausleak lortutako etekinaren arabera.**

Isunaren zenbatekoa, arau-hausleak urraketa egitearen ondorioz lortutako etekina baino gutxiago bada, isunaren kopurua handitu egingo da arau-hausleak lortutako etekinaren kopurura arte.

**37. artikulua. Zigorren zenbatekoaren mailaketa, legerien arteko aldeen arabera.**

Egintza bera berariazko lejeria bat baino gehiagotan sailkautua badago, zigor xedapenik zorrotzena aplikatuko da.

**38. artikulua. Urratzaileen erantzukizuna.**

Erantzule bat baino gehiago daudenean, eta bakoitzak arau-hausean izan duen partehartza zehaztea ezinezkoa gertatzen denean, erantzukizuna solidarioki aplikatuko da.

**Artículo 33. Sanciones.**

Las infracciones a que se refiere el artículo anterior se sancionarán en función del siguiente cuadro:

a) Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 300 € y de acuerdo con el siguiente detalle, referido a las cometidas dentro del año natural:

Primera sanción: 60 €.

Segunda sanción: 150 €.

Tercera sanción: 300 €.

b) Las infracciones Graves se sancionarán con multa de entre 300,01 € a 3.000,00 € y de acuerdo con el siguiente detalle, referido a las cometidas dentro del año natural:

Primera sanción: 300,01 €.

Segunda sanción: 1.500 €.

Tercera sanción: 3.0001 €.

c) Las infracciones Muy Graves se sancionarán con multa entre 3.000 € 300.000 €.

**Artículo 34. Circunstancias modificativas de la graduación de las sanciones.**

La graduación de las sanciones se determinará en función del daño o riesgo ocasionado, la reincidencia, el beneficio obtenido en la comisión de la infracción, y de circunstancias agravantes o atenuantes.

Se considerarán circunstancias agravantes de la responsabilidad administrativa definida en el presente Reglamento, las siguientes:

a) La existencia de intencionalidad.

b) La naturaleza de los perjuicios causados.

c) El riesgo de daños a la salud de las personas y al medio natural.

d) La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme

e) La comisión de infracciones en espacios naturales protegidos y dominio público marítimo-terrestre.

Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad administrativa la adopción espontánea, por parte del autor de la infracción de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador.

**Artículo 35. Vigilancia y control.**

La vigilancia y control del cumplimiento del presente Reglamento corresponde al Consorcio de Residuos de Gipuzkoa.

**Artículo 36. Graduación de la cuantía de las sanciones en función del beneficio del infractor.**

Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido con la comisión de la infracción, la sanción será aumentada hasta el importe en que se haya beneficiado el infractor.

**Artículo 37. Graduación de la cuantía de las sanciones en función de diferencias de legislación.**

Si un mismo hecho estuviere tipificado en más de una legislación específica, se aplicará la disposición sancionadora de cuantía superior.

**Artículo 38. Responsabilidad de infractores.**

Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas que hubiesen intervenido en la realización de la infracción, la responsabilidad será solidaria.

*39. artikulua. Zigorak osatzeko neurriak.*

Sortutako erantzukizunak zehaztea eta ondoriozko zigorak ezartza baldintzatu gabe, Erregelamendu honetan sailkatutako urraketa administratiboak egiteak, bidezko denean, zigor izaerarik izango ez duten ondorio hauek ekarriko ditu berarekin:

1. Obrak edo jarduerak berehala etengo dira.
2. Administrazio eskudunak, gertatutako kalteak konponduko ditu urratzailearen kontura; baita kalteen eta galeren kalteordainoa eman ere.
3. Ingurumen kalteak ez direla gertatuko bermatzeko, edo gertatzen jarrai ez dezaten ziurtatzeko harti beharreko neurri zuzentzaileak edo prebentziozkoak hartuko dira.
4. Erregelamendu honetan ezarritako aginduen aurka emandako baimenak deuseztatzeko edo baimen horien deuseztasuna adierazteko beharrezkoak diren tramiteak jarriko dira martxan.

Zigor taula horretan ezarritakoa hala izanik ere, erabiltaileak dagozkion eginkizunak ez betetzeak, edota edozein urraketa egiteak, baimena etetea edo deuseztatzea ekarriko du berarekin.

*40. artikulua. Zigor expedientea.*

Zigorak ezartzeko, eragindako kalteak konpontzeko neurriak hartzera behartzeko, eta bidezko kalte-ordinak ordainarazteko, zigor expediente bat irekiko da, eta prozesu horretan, urratzaileari entzungo zaio.

Kalteen eta galeren balorazioaren balorazioa jakitera emanago zaio urratzaileari, eta honek, bere kontura perituen tasazio kontrajarria egin dadin exiji dezake.

*41. artikulua. Prebentziozko neurriak ez betetzeak eragindako zigorak.*

Prebentziozko neurriak edo neurri zuzentzaileak hartuko direla, eta kasuan kasuko ingurumen baldintzak bere onera ekarriko direla bermatzearen, behartze-isunak ezarri ahal izango dira, elkarren segidan. Isun horietako bakoitza 300 eurokoa izango da, eta agindutako neurriak hartzeko emandako epea bukatu ahala aplikatuko dira.

Era berean, ingurumen baldintzak bere onera ekartzeko beharrezkoak diren neurriak gauzatu ahal izango dira, ordezko izaera, urratzailearen kontura.

*42. artikulua. Erreklamazioa egiteko procedura.*

Administrazioari zor zaizkion kopuruak (isunak, kalteak konpontzeko edo zaharberitzeko lanen kostuak, edota kalte-ordinak, halakorik izanez gero) premiamenduzko bidetik exijitu ahal izango dira.

*43. artikulua. Delitutzat edo faltatzat jo daitezkeen urraketak.*

Egindako urraketak delitu edo falta izan daitezkeenean, Administrazioak beronen berri emango dio fiskaltzari, eta ez du zigor expedientearekin jarraituko, harik eta agintari judizialak bidezko erabakia hartu arte. Subjektuak, egintzak eta oinarriak berdinak ez diren kasuetan, zigor penalak ez du bantzertuko zigor administratiboa ezartzeko aukera. Deliturik edo faltarik ez dela izan erabakitzan bada, Administrazioak zigor expedientearekin aurrera egingo du, erakunde jurisdikzionalak frogatutat edandako egintzatan oinarrituta.

*Artículo 39. Medidas complementarias a las sanciones.*

Sin perjuicio de la delimitación de las responsabilidades a que hubiere lugar y consiguiente imposición de sanciones, la comisión de las infracciones administrativas tipificadas en la presente ley llevará aparejadas, en cuanto procedan, las siguientes consecuencias, que no tendrán carácter sancionador:

1. Inmediata suspensión de obras o actividades.
2. Reparación por la administración competente, y con cargo al infractor, de los daños que hayan podido ocasionarse, incluida la satisfacción de indemnizaciones por daños y perjuicios.
3. Adopción de las medidas correctoras o preventivas que sean necesarias para evitar que se produzcan o que se sigan produciendo daños ambientales.
4. Puesta en marcha de los trámites necesarios para la anulación o declaración de nulidad, en su caso, de las autorizaciones otorgadas en contra de los preceptos del presente Reglamento.

Con independencia del cuadro de sanciones establecido, el incumplimiento por parte del usuario de sus obligaciones o la comisión de una infracción cualquiera podrá dar lugar a la suspensión o anulación de la autorización.

*Artículo 40. Expediente sancionador.*

La imposición de sanciones, así como la exigencia de medidas restauradoras e indemnizaciones por los daños causados, se realizará mediante la apertura de expediente sancionador en el que será oído el presunto infractor.

De la valoración de daños y perjuicios se dará vista al presunto infractor, quien podrá exigir que se lleve a cabo, a su costa, una tasación pericial contradictoria.

*Artículo 41. Sanciones derivadas de incumplimiento de medidas preventivas.*

A fin de conseguir la adopción de medidas preventivas o correctoras y la restitución ambiental que proceda, se podrán imponer multas coercitivas sucesivas de hasta 300 € cada una, que se aplicarán una vez transcurrido el plazo otorgado para la adopción de las medidas ordenadas.

Asimismo, se podrá proceder a la ejecución subsidiaria, con cargo al infractor, de las medidas que sean necesarias para la restauración ambiental.

*Artículo 42. Procedimiento de reclamación.*

Las cantidades adeudadas a la Administración en concepto de multa o para cubrir los costes de restauración o reparación y las indemnizaciones a que hubiere lugar podrán exigirse por vía de apremio.

*Artículo 43. Infracciones constitutivas de delito o falta.*

En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la Administración dará cuenta al Ministerio Fiscal, y se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanción penal no excluirá la imposición de sanción administrativa en los casos en que no exista identidad de sujetos, hechos y fundamentos. De no haberse estimado la existencia de delito o falta, la Administración podrá continuar el expediente sancionador, con base en los hechos que el órgano jurisdiccional competente haya considerado probados.

*44. artikulua. Preskripzioa.*

Indarrean dagoen araudian eta Erregelamendu honetan sailkatutako ingurumen arloko zein ingurumenaren kalitate gaiektako urraketa eta zigor administratiboak, honako epea hauetan preskribituko dira: Oso larriak, hiru urtera; larriak, bi urtera; eta arinak, sei hilabetera.

Zigortzeko ahalmena preskribitu arren, San Markoseko mankomunitateak, urraketaren erantzuleei gauzak konpontzeko eta bere jatorrizko egoeran uzteko exijitzeko eskubide osoa izango du, igarotako denbora edozein delarik ere.

*45. artikulua. Preskripzioa.*

Gipuzkoako Hondakin Kontsortzioko presidenteari dago-kio zigorrak ezartzeko eskuena.

Zigorrak ezartzek ez du baztertuko kalte eta galeren kalteordaina jasotzeko Administrazioak izan lezakeen eskubidea.

Urraketa oso larrien ondorioz jarritako zigorrak 12 hilabetera preskribituko dira; urraketa larrien ondorioz jarritakoak, 8 hilabetera; eta urraketa arinen ondorioz jarritakoak, berriz, 6 hilabetera. Preskripzio epe hori, zigorra ezartzeko erabakia irmo egiten den egunaren biharamunetik aurrera kontatuko da.

*Lehen Xedapen Iragankorra.*

Zabortegira eraman beharreko hondakinen tratamendurako Kontsortzoaren berariazko baimen berririk ez dute beharko, Lapatx, Sasieta eta Urteta zabortegiak ustiatzeko adostuko diren hitzarmenetan aurreikusitako xedapen iragankorren arabera, horretarako baimenduak dauden pertsonek edo entitateek.

*Azken xedapena.*

Erregelamendu hau 2009ko uztailaren 17an jarriko da indarrean, eta egun horretatik aurrera aplikatuko da.

*Artículo 44. Prescripción.*

Las infracciones y sanciones administrativas en materia de prevención ambiental y calidad ambiental, tipificadas en la normativa vigente y en la presente Ley, prescribirán: Las muy graves en el plazo de tres años, las graves en el de dos años y las leves en el de seis meses.

La prescripción de la facultad sancionadora no impedirá a la Mancomunidad San Marcos exigir a los responsables la restitución de las cosas y su reposición a su estado anterior cualquiera que sea el tiempo transcurrido

*Artículo 45. Prescripción.*

La competencia para la imposición de sanciones será del Presidente del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa.

La aplicación de sanciones no excluye la indemnización de los daños y perjuicios a que pueda tener derecho la Administración.

Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los 12 meses, las impuestas por las infracciones graves a los 8 meses, y las impuestas por infracciones leves a los 6 meses. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

*Disposición Transitoria Primera.*

No se requerirá nueva autorización expresa del Consorcio para el tratamiento de residuos con destino a vertedero a aquellas personas o entidades que estén autorizadas para ello en virtud de las disposiciones transitorias previstas en los Convenios a celebrar para la explotación de los vertederos de Lapatx, Sasieta y Urteta.

*Disposición Final.*

El presente Reglamento entrará en vigor y comenzará a aplicarse el 17 de julio de 2009.